

คู่มือ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี กองสาธารณสุข โทร ๐ - ๓๘๔๕ - ๕๙๒๒ ต่อ ๒๒๖

ที่ ขบ ๕๑๐๑๒/ว.๕๐

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานผลรายละเอียดทรัพย์สินที่ชำรุด

เรียน แจ้งท้าย

ด้วย กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๒๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมรายละเอียดทรัพย์สินชำรุด โดยส่งรายงานผลให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลให้กองพัสดุและทรัพย์สินทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

แจ้งท้าย

๑. นายกิตติศักดิ์ ระจิตดำรงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.หนองตำลึง
๒. นางรัตนา ไพบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.มาบโป่ง
๓. นางสาวกนกวรรณ สมประสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองกะขะ

๓๓ ทน.ฝ่าย ๒๘ พ.ย. ๖๗
จนท. ๒๕/๑๑/๖๗
ผู้พิมพ์ ๒๕ พ.ย. ๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี กองสาธารณสุข โทร ๐ - ๓๘๔๕ - ๕๙๒๒ ต่อ ๒๒๖

ที่ ขบ ๕๑๐๑๒/ว.๕๐

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานผลรายละเอียดทรัพย์สินที่ชำรุด

เรียน แจ้งท้าย

ด้วย กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๒๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมรายละเอียดทรัพย์สินชำรุด โดยส่งรายงานผลให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลให้กองพัสดุและทรัพย์สินทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

แจ้งท้าย

๑. นายกิตติศักดิ์ ระจิตดำรงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.หนองตำลิ่ง
๒. นางรัตนา ไพบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.มาบโป่ง
๓. นางสาวกนกวรรณ สมประสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองกะขะ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่รับ..... 6983

แจ้งเสริมสาธารณสุข

ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

ฝ่ายบริการแพทย์ฉุกเฉิน

ฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (กองพัสดุและทรัพย์สิน) โทร.0-3845-5921

21 พ.ย. 2567

ที่ ขบ 51007/ 11253

วันที่ 20 พ.ย. 2567

Sr

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี 2567

เรียน ผอ.กองสาธารณสุข

พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่.....2210...../ 2567 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี 2567 พร้อมรายละเอียดทรัพย์สินที่ชำรุด เพื่อแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (อำเภอพานทอง) ในสังกัด ทราบและดำเนินการ โดยส่งรายงานผล แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินภายใน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ตามบันทึกข้อความ ที่ ขบ ๕๑๐๐๗/๑๑๒๕๓ ลว. ๒๐ พ.ย. ๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๗ ได้แจ้งให้รพ.สต. อ.พานทอง ส่งรายงานผล แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ภายใน วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เห็นควรแจ้งผู้ประสานระดับอำเภอพานทอง ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

วิญญู
(นางสาวพิชญา ศรีชะแย้ม)

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

(นายเนติรักษ์ มณีวงศ์วิจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗

นางสาวชรัส พึ่งรัมย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สมหมาย กองมณีทอง
สมหมาย อกั (เพ็ญพ) สมหมาย

(นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ที่ ๒๒๑๐ / 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี 2567

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อำเภอพานทอง) มีพัสดุชำรุด ตามรายงานการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2567 รวมจำนวน 312 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบพัสดุชำรุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 214 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 3 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เป็นรายอำเภอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางแห่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีจำนวนไม่เพียงพอ ประกอบด้วย

1. นายกิตติศักดิ์ ระจิตดำรงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ประธานกรรมการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตำลิ่ง
2. นางรัตนา ไพบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบโป่ง
3. นางสาวกนกวรรณ สมประสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะขะ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทำการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (อำเภอพานทอง) ว่าชำรุด เพราะเหตุใด กรณีชำรุดหากจะจัดซ่อมเพื่อใช้งานต่อไป จะคุ้มกับค่าซ่อมหรือไม่ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตเสร็จแล้วรายงานผลภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

สั่ง ณ วันที่ 20 พ.ย. 2567

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตัวอย่าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....การตรวจหาเชื้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 9 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี		ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขที่พัสดุ	อายุ		สภาพสินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ
				ที่เข้ามา	ที่ได้ออก				การใช้งาน	ตามการใช้งาน		
1	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เตียงตรวจโรค ปรับระดับได้	1	1/5/2555		50,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-000-0001	12		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นครุภัณฑ์หาย
2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เตียงทำคลอด 2 ตอน ปรับระดับได้	1	5/2/2552		30,000.00	งบเงินบำรุง	0001-111-0001	15		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นครุภัณฑ์หาย
3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เตียงตรวจโรคปรับระดับได้	1	7/5/2560		30,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-222-0001	7		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นครุภัณฑ์หาย
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เครื่องชุดหินน้ำลาย P Uhrason 2000	1	10/6/2559		60,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-333-0001	8		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นครุภัณฑ์หาย
5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เครื่องดูดน้ำลายไฟฟ้าเคลื่อนที่ รุ่น MS-0001	1	15/3/2558		60,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-333-0002	9		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นครุภัณฑ์หาย
6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	1	20/7/2560		25,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-444-0001	7		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นครุภัณฑ์หาย
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 16000 btu	1	20/8/2560		15,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-555-0001	7		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นครุภัณฑ์หาย
8	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้เคลื่อน	1	20/5/2560		1,500.00	งบค่าเสื่อม	0001-666-0001	7		เสื่อมสภาพ	เห็นครุภัณฑ์ชำรุด
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชั้นวางอุปกรณ์	1	1/5/2555		9,600.00	งบค่าเสื่อม	0001-777-0001	12		เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพเห็นครุภัณฑ์หาย

หมายเหตุ หากตรวจสอบพัสดุแล้ว พื้ศุดนั้นสามารถซ่อมแซมเพื่อใช้งานต่อไปได้ให้ ใส่ช่อง ผลการตรวจสอบว่า สามารถซ่อมแซมเพื่อใช้งานตามปกติ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลอย การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 21 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขพัสดุพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		เครื่องปรับอากาศ King Cool	1 เครื่อง				4120-004-0003		ชำรุด	
2		พัดลมติดผนัง ยี่ห้อ hatarari ขนาด 18 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0007/2		ชำรุด	
3		พัดลมโคจร ยี่ห้อ hatarari ขนาด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0004/6		ชำรุด	
4		ชุดกล้องวงจรปิด ASTUN (8 ตัว)	1 ตัว				6710-010-0001		ชำรุด 1 ตัว	
5		ชุดนิรภัย Taiyo รุ่น Ts-337	1 ชุด				7110-004-0001/6		ชำรุด	
6		เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น Filitex	1 ตัว				4110-002-0001/2		ชำรุด	
7		พัดลมโคจร ยี่ห้อ national	1 ตัว				4140-001-0004/1		ชำรุด	
8		เก้าอี้หนังรถจักรยานยนต์ 4 ตัว	1 ตัว				7110-013-0001/1		ชำรุด	
9		เก้าอี้หนังรถจักรยานยนต์ 4 ตัว	1 ตัว				7110-013-0001/2		ชำรุด	
10		เก้าอี้หนังรถจักรยานยนต์ 4 ตัว	1 ตัว				7110-013-0001/3		ชำรุด	
11		ชุดปฐมพยาบาลระดับการแพทย์ฉุกเฉิน	1 ชุด				6515-021-0001		ชำรุด	
12		โคมไฟส่องทำแผลเคลื่อนที่ได้	1 อัน				6530-005-0002/1		ชำรุด	
13		เครื่องวัดความดันโลหิตสอดแขนแบบดิจิทัล	1 เครื่อง				6515-069-0001/1		ชำรุด	
14		เครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร์ Asus	1 เครื่อง				7440-001-0002/4		ชำรุด	
15		เครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร์ Acer	1 เครื่อง				7440-001-0002/6		ชำรุด	
16		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ACER	1 เครื่อง				7440-001-0004		ชำรุด	
17		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ACER	1 เครื่อง				7440-001-0004/2		ชำรุด	
18		เครื่องพิมพ์ลวดลาย ยี่ห้อ ZEBRA	1 เครื่อง				7440-002-0002/1		ชำรุด	
19		เครื่องนั้คมีเดีย	1 เครื่อง				6730-007-00069		ชำรุด	
20		เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าอกอินฟราเรด	1 เครื่อง				6685-013-0002/1		ชำรุด	
21		เครื่องชั่ง มน. พร้อมวัสดุสูง	1 เครื่อง				6530-009-0002/11		ชำรุด	

ลงชื่อ ประธาน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

(.....)

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกขี้หนอน การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 24 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพสิ้นพัสดุ	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		รถจักรยานยนต์ yamaha 100 ซีซี.	1 คัน				2340-003-0002/2		ชำรุด/ ส่งคืน สจ.	
2		AB CHAIR-9042	1 ตัว				7490-025-0001/5		ชำรุด	
3		จักรยาน ล้อ 24 นิ้ว	1 คัน				7490-025-0001/8		ชำรุด	
4		เครื่องพิมพ์ Printer	1 เครื่อง				7490-002-0001/8		ชำรุด	
5		เครื่องล้างรองเท้า	1 เครื่อง				7440-013-0003/6		ชำรุด	
6		โทรทัศน์	1 เครื่อง				5820-005-0002		ชำรุด	
7		เครื่องตัดหญ้า	1 เครื่อง				3750-002-0004		ชำรุด	
8		ตู้เย็น	1 ตู้				4110-001-0001/1		ชำรุด	
9		ฉากน้ห้อง PVC	1 อัน				7290-004-0001		ชำรุด	
10		เสาอากาศโทรทัศน์	1 ต้น				002		ชำรุด	
11		หม้อต้มเครื่องมือไฟฟ้า	1 เครื่อง				6530-040-0001		ชำรุด	
12		กล่องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	1 ตัว				6650-002-0001		ชำรุด	
13		เครื่องปรับอากาศ	1 เครื่อง				4120-001-0006/1		ชำรุด	
14		โต๊ะกระจกวางคอมพิวเตอร์	1 ตัว				7110-007-0009		ชำรุด/ปรับปรุง รายการทรัพย์สิน	
15		เครื่องพิมพ์ดีด	1 เครื่อง				7430-001-0003		ชำรุด	
16		โต๊ะวางสิ่งของ ขนาด 90*180 ซม.	1 ตัว				7110-007-0014/1		ชำรุด/ปรับปรุง รายการทรัพย์สิน	
17		โต๊ะวางสิ่งของ ขนาด 90*180 ซม.	1 ตัว				7110-007-0014/2		ชำรุด/ปรับปรุง รายการทรัพย์สิน	
18		โต๊ะวางสิ่งของ ขนาด 90*180 ซม.	1 ตัว				7110-007-0014/3		ชำรุด/ปรับปรุง รายการทรัพย์สิน	
19		โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 ทำด้วยเหล็ก	1 ตัว				7110-007-0001		ชำรุด/ปรับปรุง รายการทรัพย์สิน	
20		เก้าอี้เหล็กพับได้ที่นั่งพนักพิงพองน้ำ	1 ตัว				7110-006-0012/11		ชำรุด/ปรับปรุง รายการทรัพย์สิน	
21		เก้าอี้เหล็กพับได้	1 ตัว				7110-006-0011/13		ชำรุด/ปรับปรุง รายการทรัพย์สิน	

ที่	ประเภทศุภกัมภ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ถัดมา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพสิ้นทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
22		พัสดุติดเตทาน 48 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0005/1		ชำรุด/ปรับปรุง รายการทรัพย์สิน	
23		พัสดุติดเตทาน 48 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0005/3		ชำรุด/ปรับปรุง รายการทรัพย์สิน	
24		พัสดุติดเตทาน	1 ตัว				4140-001-0005		ชำรุด/ปรับปรุง รายการทรัพย์สิน	

ลงชื่อ ประธาน

(.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 42 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วันเดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้ประมาณ	เลขที่พัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพสินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Suzuki รุ่น FW110s สีน้ำเงิน ทะเบียน 523	1 คัน				2340-003-0002/4		ชำรุด/ สิ้น สลจ.	
2		รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Suzuki รุ่น FW110s สีน้ำเงิน ทะเบียน 524	1 คัน				2340-003-0002/5		ชำรุด/ สิ้น สลจ.	
3		เครื่องกวนน้ำร้อน - น้ำเย็น 2 ถัง รุ่น VT-235 สีขาว	1 เครื่อง				4110-002-0002		ชำรุด	
4		บ้านพักข้าราชการ หลังที่ 2 บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น แบบ เลขที่ 3071/26	1 หลัง				1000-400-0001/1		ชำรุด/ทำเรื่อง ขอรื้อถอน ทร.11 แล้ว	
5		พัดลมไอเย็น Masterkool รุ่น MIK-70EX ขนาด 93 ลิตร	1 ตัว				4140-001-0006/1		ชำรุด	
6		พัดลมไอเย็น Masterkool รุ่น MIK-70EX ขนาด 93 ลิตร	1 ตัว				4140-001-0006/2		ชำรุด	
7		เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ยี่ห้อ Haier ขนาด 9000 BTU (1)	1 ตัว				4120-004-0001/3		ชำรุด	
8		เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ยี่ห้อ LG ขนาด 9000 BTU	1 ตัว				4120-004-0001/10		ชำรุด	
9		เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิงหลัง และที่วางแขน เบาะหุ้มหนัง PVC สีดำ ขาพลาสติก 5 ล้อเลื่อน (6)	1 ตัว				7110-006-0018/6		ชำรุด	
10		บอร์ดไม้ประชิดผนัง ขนาดเป็นไม่มีล้อเลื่อน	1 ตัว				7110-019-0001/2		ชำรุด	
11		เก้าอี้เอนกประสงค์มีพนักพิงหลังโครงเหล็ก เบาะรองนั่งบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง PVC สีกรมท่า (1)	1 ตัว				7110-006-0004/1		ชำรุด	
12		เก้าอี้เอนกประสงค์มีพนักพิงหลังโครงเหล็ก เบาะรองนั่งบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง PVC สีกรมท่า (1)	1 ตัว				7110-006-0004/14		ชำรุด	
13		เก้าอี้พลาสติก ยี่ห้อ Viriyakit สีน้ำเงิน (1-80)	80 ตัว				7110-006-0039/1-80		ชำรุด	
14		เก้าอี้สำหรับนั่งทำหัตถการ(ทันตกรรม) พร้อมพนักพิงหลัง มี 4 ล้อเลื่อน ปรับยกและหมุน 360 องศา (สีม่วง) สำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์	1 ชุด				7110-006-0034/2		ชำรุด	
15		นาฬิกาแขวนผนัง วงกลม ยี่ห้อ KingTime 12 นิ้ว สีเงิน(1)	1 เรือน				6645-006-0001/1		ชำรุด	
16		กล่องวงจรปิด ยี่ห้อ ASTUN สีขาว (1)	1 ตัว				6710-004-0001/1		ชำรุด	
17		กล่องวงจรปิด ยี่ห้อ ASTUN สีขาว (2)	1 ตัว				6710-004-0001/2		ชำรุด	
18		กล่องวงจรปิด ยี่ห้อ ASTUN สีขาว (3)	1 ตัว				6710-004-0001/3		ชำรุด	

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ช่วงประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพสินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
19		กล่องวงจรปิด ยี่ห้อ ASTUN สีขาว (4)	1 ตัว				6710-004-0001/4		ชำรุด	
20		กล่องวงจรปิด ยี่ห้อ ASTUN สีขาว (5)	1 ตัว				6710-004-0001/5		ชำรุด	
21		กล่องวงจรปิด ยี่ห้อ ASTUN สีขาว (6)	1 ตัว				6710-004-0001/6		ชำรุด	
22		กล่องวงจรปิด ยี่ห้อ ASTUN สีขาว (7)	1 ตัว				6710-004-0001/7		ชำรุด	
23		กล่องวงจรปิด ยี่ห้อ ASTUN สีขาว (8)	1 ตัว				6710-004-0001/8		ชำรุด	
24		ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ยี่ห้อ BEST สีแดง (1)	1 ถัง				7240-011-0001/1		ชำรุด	
25		ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ยี่ห้อ BEST สีแดง (1)	1 ถัง				7240-011-0001/2		ชำรุด	
26		โทรทัศน์ ยี่ห้อ SAMSUNG ขนาด 29 นิ้ว (จอหมุน)	1 เครื่อง				5820-016-0001/4		ชำรุด	
27		ชุดลำโพงขยายเสียงพกพา ยี่ห้อ DECCON รุ่น PWS-230 สีขาว	1 ชุด				5830-001-0001/3		ชำรุด	
28		เครื่องวัดความดันโลหิต ระบบดิจิทัล ยี่ห้อ Omron รุ่น HEM-907	1 เครื่อง				6515-069-1301/1		ชำรุด	
29		เครื่องวัดความดันโลหิต ระบบดิจิทัล ยี่ห้อ Omron รุ่น HEM-907	1 เครื่อง				6515-069-1301/2		ชำรุด	
30		เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดสอดแขน ยี่ห้อ AMC รุ่น FT-C25Y	1 เครื่อง				6515-029-0101/1		ชำรุด	
31		เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น EB-20 (Digital Baby Scale 20 kg) (1)	1 เครื่อง				6530-008-0111/1		ชำรุด	
32		เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น EB-20 (Digital Baby Scale 20 kg) (2)	1 ตัว				6530-008-0111/2		ชำรุด	
33		โคนี่ไฟฟ้าสำหรับส่องตรวจทางการแพทย์ (สแตนเลส) แบบ 4 ล้อเลื่อน	1 ตัว				6530-005-1111/2		ชำรุด	
34		เสาน้ำเกลือสแตนเลส (1) 3 ล้อเลื่อน	1 ตัว				6530-039-0002/1		ชำรุด	
35		ตะแกรงรักษาแผลสแตนเลส พร้อมถาดรองของเสีย ม 4 ล้อเลื่อน (4.1)	1 ตัว				6530-040-0001/1		ชำรุด	
36		เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ยี่ห้อ Dell สีแดง	1 เครื่อง				7440-001-0004/2		ชำรุด	
37		เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ยี่ห้อ Toshiba สีขาว	1 เครื่อง				7440-001-0004/3		ชำรุด	
38		เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J430W สีดำ	1 เครื่อง				7440-012-0001/2		ชำรุด	
39		เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ ZEBRA รุ่น GC420T สีขาว	1 เครื่อง				7440-012-0001/8		ชำรุด	
40		เครื่องเสารองไฟ ยี่ห้อ SYNDOME สีดำ	1 เครื่อง				7440-056-0001/3		ชำรุด	

ที่	ประเภทศุภินท์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพสินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
41		เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดสอดแขน ระบบดิจิทัล ยี่ห้อ TERUMO รุ่น BP500 สีขาว	1 เครื่อง				6515-029-0101/3		ชำรุด (รอดำเนินการ ซ่อมแซมปรับปรุง)	
42		เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ Summit Doppler รุ่น L250	1 เครื่อง				6515-027-1005		ชำรุด	

ลงชื่อ ประธาน

(.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัก การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบสวนพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 8 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วันเดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขที่พัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		บ้านพักหลังที่ 1	1 หลัง				002	ชำรุด	ชำรุด	
2		เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบไฟฟ้า	1 เครื่อง				6530-003-0002/4/53	ชำรุด	ชำรุด	
3		เครื่องฟุ้งเสียงหัวใจเด็ก	1 เครื่อง				6515-018-0001/1/54	ชำรุด	ชำรุด	
4		จอตอมพิวเตอร์	1 จอ				7440-001-0001/5/56	ชำรุด	ชำรุด	
5		จอตอมพิวเตอร์	1 จอ				7440-001-0001/6/56	ชำรุด	ชำรุด	
6		คอมพิวเตอร์ ACER	1 เครื่อง				7440-001-0002/5/57	ชำรุด	ชำรุด	
7		พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว Victor	1 เครื่อง				4140-0103-001/3	ชำรุด	ชำรุด	
8		พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว สีแดง ปรับยี่ห้อได้ Hatari	1 เครื่อง				4140-001-0001/4	ชำรุด	ชำรุด	

ลงชื่อ ประธาน

(.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 11 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		ตู้เย็น	1 ตู้				4110-001-0000/01		ชำรุด	
2		เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง (ผู้บริหาร)	1 ตัว				7110-006-0021		ชำรุด	
3		เก้าอี้สำนักงานบุวมลือเลื่อน	1 ตัว				7110-006-0001/1-4		ชำรุด	
4		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	1 เครื่อง				6730-007-0006		ชำรุด	
5		เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์	1 เครื่อง				6530-003-0004/01		ชำรุด	
6		เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ (Fetal Doppler)	1 เครื่อง				6515-018-0001/01		ชำรุด	
7		เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า 40 ลิตร	1 เครื่อง				6530-003-0001/01		ชำรุด	
8		เครื่องคอมพิวเตอร์	1 เครื่อง				7440-001-0002/01		ชำรุด	
9		คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลข้อมูล	1 เครื่อง				7440-014-0001/9		ชำรุด	
10		เครื่องปรับสภาพแวดล้อมแบบแยกส่วนแฉวน อะมีนา	1 เครื่อง				4120-004-0003/03		ชำรุด	
11		ตู้เย็น 9 คิว บีฟู้ด 2 ประตู ซุ่มซุง	1 เครื่อง				1440-001-0002/01		ชำรุด	

ลงชื่อ ประธาน

(.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโป้ง การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 140 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วันเดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	1 ตัว				7110-001-0003/3		ชำรุด	
2		เก้าอี้ทำงานมีพนักพิงมีหัวแขนขาเหล็กล้อเลื่อน สีน้ำเงิน MO-Tech รุ่น CMT003E	1 ตัว				7110-006-0018/7/61		ชำรุด	
3		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/1		ชำรุด	
4		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/2		ชำรุด	
5		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/3		ชำรุด	
6		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/4		ชำรุด	
7		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/5		ชำรุด	
8		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/6		ชำรุด	
9		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/7		ชำรุด	
10		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/8		ชำรุด	
11		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/9		ชำรุด	
12		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/10		ชำรุด	
13		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/11		ชำรุด	
14		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/12		ชำรุด	
15		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/13		ชำรุด	
16		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/14		ชำรุด	
17		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/15		ชำรุด	
18		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/16		ชำรุด	
19		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/17		ชำรุด	
20		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/18		ชำรุด	
21		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/19		ชำรุด	
22		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/20		ชำรุด	
23		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/21		ชำรุด	
24		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/22		ชำรุด	
25		เก้าอี้บุวมพับได้ มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0021/23		ชำรุด	
26		เก้าอี้พลาตติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/1		ชำรุด	

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
27		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/2		ชำรุด	
28		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/3		ชำรุด	
29		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/4		ชำรุด	
30		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/5		ชำรุด	
31		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/6		ชำรุด	
32		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/7		ชำรุด	
33		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/8		ชำรุด	
34		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/9		ชำรุด	
35		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/10		ชำรุด	
36		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/11		ชำรุด	
37		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/12		ชำรุด	
38		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/13		ชำรุด	
39		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/14		ชำรุด	
40		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/15		ชำรุด	
41		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/16		ชำรุด	
42		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/17		ชำรุด	
43		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/18		ชำรุด	
44		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/19		ชำรุด	
45		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/20		ชำรุด	
46		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/21		ชำรุด	
47		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/22		ชำรุด	
48		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/23		ชำรุด	
49		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/24		ชำรุด	
50		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/25		ชำรุด	
51		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/26		ชำรุด	
52		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/27		ชำรุด	
53		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/28		ชำรุด	
54		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/29		ชำรุด	

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
55		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/30		ชำรุด	
56		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/31		ชำรุด	
57		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/32		ชำรุด	
58		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/33		ชำรุด	
59		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/34		ชำรุด	
60		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/35		ชำรุด	
61		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/36		ชำรุด	
62		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/37		ชำรุด	
63		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/38		ชำรุด	
64		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/39		ชำรุด	
65		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/40		ชำรุด	
66		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/41		ชำรุด	
67		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/42		ชำรุด	
68		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/43		ชำรุด	
69		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/44		ชำรุด	
70		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/45		ชำรุด	
71		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/46		ชำรุด	
72		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/47		ชำรุด	
73		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/48		ชำรุด	
74		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/49		ชำรุด	
75		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/50		ชำรุด	
76		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/51		ชำรุด	
77		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/52		ชำรุด	
78		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/53		ชำรุด	
79		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/54		ชำรุด	
80		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/55		ชำรุด	
81		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/56		ชำรุด	
82		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/57		ชำรุด	

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วันเดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
83		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/58		ชำรุด	
84		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/59		ชำรุด	
85		เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0020/60		ชำรุด	
86		เก้าอี้ไมยว มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0019/1		ชำรุด	
87		เก้าอี้ไมยว มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0019/2		ชำรุด	
88		เก้าอี้ไมยว มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0019/3		ชำรุด	
89		เก้าอี้ไมยว มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0019/4		ชำรุด	
90		เก้าอี้ไมยว มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0019/5		ชำรุด	
91		เก้าอี้ไมยว มีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0019/6		ชำรุด	
92		เครื่องคอมพิวเตอร์สกาย acer จอ 18 นิ้ว	1 เครื่อง				7440-001-0002/5		ชำรุด	
93		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล ยี่ห้อ Acer รุ่น ASPIRE Z3-451	1 เครื่อง				7440-001-0002/11/61		ชำรุด	
94		เครื่องคอมพิวเตอร์สกาย	1 เครื่อง				7440-001-0002/6		ชำรุด	
95		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ยี่ห้อ Acer รุ่น Extensa M2710	1 เครื่อง				7440-001-0002/8/60		เสื่อมคุณภาพ	
96		เครื่องขึ้นน้ำหนักส่วนสูงชนิดมีหน้าปัดตรงกลาง	1 เครื่อง				6530-009-0004		ชำรุด	
97		เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU ยี่ห้อ EMINENT	1 เครื่อง				4120-004-0002		ชำรุด	
98		เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG 12000 BTU	1 เครื่อง				4120-004-0003/3/61		ชำรุด	
99		เครื่องปั่นความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง รุ่น Hetch ประเทศเยอรมัน 210	1 เครื่อง				6515-007-0001/1/57		ชำรุด	
100		เครื่องพิมพ์เลเซอร์	1 เครื่อง				6515-003-4402/1		ชำรุด	
101		เครื่องพิมพ์ cannon P287	1 เครื่อง				7440-001-0001/6		ชำรุด	
102		เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet ยี่ห้อ EPSON รุ่น L3110	1 เครื่อง				7440-012-0003/1/63		ชำรุด	
103		เครื่องพิมพ์เลเซอร์รุ่นเตอร์ Lesser ยี่ห้อ HP HP LaserJet 1020	1 เครื่อง				7440-009-0002/4		ชำรุด	
104		เครื่องมัลติมีเดียไปรเจกเตอร์	1 เครื่อง				6730-007-0006/1		ชำรุด	
105		เครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกาย CONTEC TP500	1 เครื่อง				6515-102-0001/2		ชำรุด	
106		เครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกาย CONTEC TP500	1 เครื่อง				6515-102-0001/3		ชำรุด	

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
107		เครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกาย CONTEC TP500	1 เครื่อง				6515-102-0001/4		ชำรุด	
108		เครื่องสำรองไฟ 1000VA ยี่ห้อ Etech	1 เครื่อง				7440-013-003/7/66		ชำรุด	
109		เครื่องสำรองไฟ 1000VA ยี่ห้อ Etech	1 เครื่อง				7440-013-003/8/66		ชำรุด	
110		เครื่องสำรองไฟ 1000VA ยี่ห้อ Etech	1 เครื่อง				7440-013-003/9/66		ชำรุด	
111		เครื่องสำรองไฟ 800VA ยี่ห้อ Syndrome	1 เครื่อง				7440-013-0003/1/61		ชำรุด	
112		เครื่องสำรองไฟ 800VA ยี่ห้อ Syndrome	1 เครื่อง				7440-013-0003/2/61		ชำรุด	
113		เครื่องสำรองไฟ 800VA ยี่ห้อ Syndrome					7440-013-0003/3/61		ชำรุด	
114		เครื่องสำรองไฟ 800VA ยี่ห้อ Syndrome	1 เครื่อง				7440-013-0003/4/61		ชำรุด	
115		เครื่องสำรองไฟ 800VA ยี่ห้อ Syndrome					7440-013-0003/5/61		ชำรุด	
116		เครื่องสำรองไฟ 800VA ยี่ห้อ Syndrome	1 เครื่อง				7440-013-0003/6/61		ชำรุด	
117		เครื่องอัดอากาศทางทันตกรรม (เครื่องบีบลมทางทันตกรรม) ยี่ห้อ SWAN	1 เครื่อง				6520-008-0001/63		ชำรุด(รื้อ)	
118		โคมไฟ	1 โคม				6515-025-0001/2		ชำรุด	
119		โคมไฟ	1 โคม				6530-005-0001		ชำรุด	
120		โคมไฟ	1 โคม				6530-005-0002		ชำรุด	
121		ชั้นไม้วางของ 2 ชั้น	1 ชั้น				7110-016-0001/1		ชำรุด	
122		ชั้นวางโครงเหล็ก	1 ชั้น				7110-016-0003		ชำรุด	
123		ชุดกล่องวงจรปิด Astun1.3MP	1 ชุด				6710-001-0001/1-8/60		ชำรุด	
124		ตู้รับภัย	1 ตู้				7110-004-0001/13		ชำรุด	
125		ตู้ไม้ 2 ตอน ตอนบนกระจกเลื่อน 4 บาน	1 ตู้				7110-001-0003		ชำรุด	
126		เตียงตรวจโรคพร้อมเก้าอี้	1 เตียง				6530-001-001/2		ชำรุด	
127		โต๊ะคอมพิวเตอร์มีกระจก	1 โต๊ะ				7110-007-0010		ชำรุด	
128		โทรทัศน์ซิง	1 เครื่อง				7730-003-0007		ชำรุด	
129		บ่อน้ำคอนกรีต จำนวน 9 ใบ	1 ใบ				-		เสื่อมคุณภาพ (รื้อทิ้ง)	
130		พัดลมโคม ขนาด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0004/1		ชำรุด	
131		พัดลมโคม ขนาด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0004/2		ชำรุด	
132		พัดลมโคม ขนาด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0004/3		ชำรุด	

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
133		พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0004/4	ชำรุด	ชำรุด	
134		พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0004/5	ชำรุด	ชำรุด	
135		พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0004/6	ชำรุด	ชำรุด	
136		พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0004/7	ชำรุด	ชำรุด	
137		พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0004/8	ชำรุด	ชำรุด	
138		พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0004/9	ชำรุด	ชำรุด	
139		พัดลมโคจรติดเพดาน	1 ตัว				4140-001-0006/2	ชำรุด	ชำรุด	
140		หม้อน้ำไฟฟ้า	1 เครื่อง				7310-005-0001/1	ชำรุด	ชำรุด	

ลงชื่อ ประธาน

(.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะขะ การตรวจทำข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 1 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		เครื่องสำอางไฟท์อ Syndrome	1 เครื่อง				7440-013-0004/01		ชำรุด	

ลงชื่อ ประธาน

(.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่าเลี้ยง การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 41 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล acer M2630G	1 เครื่อง				7440-001-0008		ชำรุด	
2		เครื่องปั่นไฟฟ้าเข่าชื่อ ขนาด 40 ลิตร	1 เครื่อง				6530-003-0001/2		ชำรุด	
3		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขนาด Brother รุ่น HL23	1 เครื่อง				7440-013-0006/7		ชำรุด	
4		ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์	1 เครื่อง				6530-00-31-0001/2		ชำรุด	
5		โต๊ะทำงานระดับ 1-2	3 ตัว				7110-007-0001/1-3		ชำรุด	
6		โต๊ะทำงานระดับ 3-6	1 ตัว				7110-007-0002/1		ชำรุด	
7		หม้อใส่ส้วกและผ้าพันแผลขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ซม.	1 หม้อ				6530-041-001		ชำรุด	
8		คอมพิวเตอร์โน้ตบุค Toshiba Satellite M840-1068	1 เครื่อง				7440-013-0012/60		ชำรุด	
9		เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล Acer จอ 16 นิ้ว	1 เครื่อง				7440-013-006/3		ชำรุด	
10		เครื่องตัดหญ้าชนิดสะพานไหล	1 เครื่อง				3750-002-0002		ชำรุด	
11		เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า A-C Cut	1 เครื่อง				6115-004-0001		ชำรุด	
12		เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ ultrasound pdl+1	1 เครื่อง				6515-018-1		ชำรุด	
13		ชั้นวางเอกสาร	1 ชั้น				7110-016-0001		ชำรุด	
14		ตู้บริจาค	1 ตู้				7110-014-0001/2		ชำรุด	
15		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF-FM ชนิดประจำที่ 40-60	1 เครื่อง				7440-001-0004/40		ชำรุด	
16		เครื่องคอมพิวเตอร์จอภาพจำนวน 32 บิต	1 เครื่อง				7440-001-0006		ชำรุด	
17		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค Compaq presario cq40	1 เครื่อง				7440-001-0007		ชำรุด	
18		เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล Acer จอ 17 นิ้ว	1 เครื่อง				7440-013-006		ชำรุด	
19		คอมพิวเตอร์โน้ตบุค Acer Travelmate 4470	1 เครื่อง				7440-001-0004/3		ชำรุด	
20		เตียงตรวจครรภ์	1 เตียง				6530-025-001/5		ชำรุด	
21		โต๊ะทำงานระดับ 3-6	1 ตัว				7110-007-0002/2		ชำรุด	
22		โต๊ะทำงานระดับ 1-2	1 ตัว				711-007-0001/6		ชำรุด	
23		เครื่องบันทึกระบบกล้องวงจรปิด รุ่น ASTUN 1.3MP8	1 เครื่อง				7110-0009-001/2560		ชำรุด	
24		เครื่องมือเคมีดีเอ็นเอโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Gygler รุ่น LM20	1 เครื่อง				6730-007-0006		ชำรุด	
25		ตู้ข้างเตียง	1 ตู้				6530-031-0004/3		ชำรุด	
26		ตู้ไม้ 2 ตอน ติดกระจก 2 บาน	1 ตู้				7110-001-0003/1		ชำรุด	
27		บ้านพักข้าราชการ 7-8 บ้านพักถาโอนอนมัยหลังที่ 1	1 หลัง				606/2		ชำรุด	

ที่	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
28		เครื่องถ่ายภาพ Sharp	1 เครื่อง				4110037003		ชำรุด	
29		เครื่องขยายพริ้มอุปกรณ์ shinkwa mi-360	1 เครื่อง				5835-001-0002		ชำรุด	
30		เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3 มีล้อ	3 ตัว				7110-006-0001/1-3		ชำรุด	
31		เก้าอี้ทำงาน ระดับ 6 มีล้อ	1 ตัว				7110-006-0012/1		ชำรุด	
32		คอมพิวเตอร์ acer รุ่น veriton	1 เครื่อง				7440-013-006/9/2562		ชำรุด	
33		คอมพิวเตอร์ Tablet	1 เครื่อง				7440-013-009/2561		ชำรุด	
34		คอมพิวเตอร์ acer รุ่น veriton essential S2730G	1 เครื่อง				7440-013-0013/63		ชำรุด	
35		คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo	1 เครื่อง				7440-013-0008/65		ชำรุด	
36		เครื่องพิมพ์ของ	1 เครื่อง				06-054-58-0079		ชำรุด	
37		เครื่องวัดความดันโลหิต	1 เครื่อง				6515-012-0001/2/62		ชำรุด	
38		เตียงตรวจภายใน	1 เตียง				6530-028-001/2		ชำรุด	
39		คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo	1 เครื่อง				7440-013-0008/65		ชำรุด	
40		เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอด Omron	1 เครื่อง				6515-012-0001/3/62		ชำรุด	
41		เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอด Terumo	1 เครื่อง				6515-012-0001/1/61		ชำรุด	

ลงชื่อ ประธาน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

(.....)

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพวงฯ การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 14 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		กล้องโทรทัศน์วงจรปิด-กล้องวงจรปิด-จอแสดงภาพ-หน่วยบันทึกความจำภาพ	1 ชุด				7730-009-0001/01		ชำรุด	
2		กล่อง DRV (Digital Video Recorder) พร้อม Hardisk กล้องวงจรปิด	1 ชุด				7730-009-0001/02		ชำรุด	
3		ป้ายกล่องไฟ ทำจากอะคริลิกขาว โครงเหล็ก ตัวหนังสือทำจากพลาสติก	1 ชุด				9905-008-0001/2		ชำรุด	
4		พัดลมติดผนัง MISUBUCHI ขนาด 16 นิ้ว สีขาว 3 ใบพัด (โครงเพดาน)	1 เครื่อง				4140-001-0004/06		ชำรุด	
5		พัดลมติดผนัง MISUBUCHI ขนาด 16 นิ้ว สีขาว 3 ใบพัด (โครงเพดาน)	1 ตัว				4140-001-0004/09		ชำรุด	
6		ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	1 ชุด				7440-016-0001/02		ชำรุด	
7		ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	1 ชุด				7440-016-0001/03		ชำรุด	
8		คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก TOSHIBA satelite m840-1068x	1 ชุด				7440-001-0007/03		ชำรุด	
9		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ยี่ห้อ Syndrome รุ่น ECOII 800i	1 เครื่อง				7440-013-0001/7		ชำรุด	
10		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ยี่ห้อ Syndrome รุ่น ECOII 800i	1 เครื่อง				7440-013-0001/8		ชำรุด	
11		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ยี่ห้อ Syndrome รุ่น ECOII 800i	1 เครื่อง				7440-013-0001/13		ชำรุด	
12		ปั้มน้ำอัตโนมัติ ยี่ห้อ mitsubishi model NP 305 ขนาดมอเตอร์ 300 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า ขนาด 220 โวลต์	1 เครื่อง				3750-002-0002/01		ชำรุด	
13		ชุดเก้าอี้สำหรับขนาดผู้ใหญ่	1 ชุด				6530-064-0001/01		ชำรุด	
14		เครื่องคอมพิวเตอร์ เทปเลต ยี่ห้อ samsung รุ่น Galaxy tab S2VE9.7	1 เครื่อง				7440-009-0001/1		ชำรุด	

ลงชื่อ ประธาน

(.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าประตู การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาด ประจําปี 2567 จำนวน 10 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		ตู้ปริ้นท์ TS-377KIC Thayo	1 ตู้				7110-004-0001		ชำรุด	
2		หม้อต้มเครื่องมือ	1 ชุด				6530-040-0001/1		ชำรุด	
3		หม้อต้มเครื่องมือ	1 ชุด				6530-040-0001/2		ชำรุด	
4		เครื่องกำจัดทำลายเข็มฉีดยา	1 เครื่อง				6530-024-0002		ชำรุด	
5		เครื่องตรวจหู ตา คอ จมูก (ใช้ถ่าน)	1 เครื่อง				6515-059-0001		ชำรุด	
6		โทรทัศน์ ไซนี 21 นิ้ว	1 เครื่อง				7730-003-0003		ชำรุด	
7		แท็บเล็ต Samsung Galaxy32	1 เครื่อง				7440-014-0001		ชำรุด	
8		เครื่องพิมพ์ตลกยา Zebra	1 เครื่อง				7440-010-0002/5		ชำรุด	
9		เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	1 เครื่อง				7440-13-0003/6		ชำรุด	
10		เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	1 เครื่อง				7440-13-0003/7		ชำรุด	

ลงชื่อ ประธาน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

(.....)

(.....)