



ถ้วน

ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี กองสาธารณสุข โทร ๐ - ๓๘๔๕ - ๕๙๒๒ ต่อ ๒๒๖

ที่ ขบ ๕๑๐๑๒/๑๓๕

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานผลรายละเอียดทรัพย์สินที่ชำรุด

เรียน แจ้งท้าย

ด้วย กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๐๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๐๗๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมรายละเอียดทรัพย์สินชำรุด โดยส่งรายงานผลให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลให้กองพัสดุและทรัพย์สินทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางราชรุจิ จินตาสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

แจ้งท้าย

- นางรุ่งสุริยา พลเสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองชุมเห็ด
- นางสาวอำพันธ์ หงษา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านเกาะโพธิ์
- นางสุจิตรา ภาสุรกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ท่าบุญมี
- นางวราภรณ์ ละอองศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองไทร
- นางสาวสนใจ พรพัฒนานิคม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.วัดหลวง
- นางกัญญา วสิกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านใหม่เชิงเนิน
- นางปฐมา รวยสำราญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ท่าข้าม

หน.ฝ่าย...../13พค6
 จันท.จ. / ๑๓พค67
 ผู้พิมพ์..... / 12.11.67



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี กองสาธารณสุข โทร ๐ - ๓๘๔๕ - ๕๙๒๒ ต่อ ๒๒๖

ที่ ขบ ๕๑๐๑๒/ร.๓๕ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานผลรายละเอียดทรัพย์สินที่ชำรุด

เรียน แจ้งท้าย

ด้วย กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๐๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๐๗๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมรายละเอียดทรัพย์สินชำรุด โดยส่งรายงานผลให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลให้กองพัสดุและทรัพย์สินทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

แจ้งท้าย

๑. นางรุ่งสุริยา พลเสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองชุมเห็ด
๒. นางสาวอำพันธ์ หงษา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านเกาะโพธิ์
๓. นางสุจิตรา ภาสุรกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ท่าบุญมี
๔. นางวราภรณ์ ละอองศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองไทร
๕. นางสาวสนใจ พรพัฒน์นาคมน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.วัดหลวง
๖. นางกัญญา วสิกรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านใหม่เชิงเนิน
๗. นางปฐมมา รวยสำราญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ท่าข้าม



บันทึกข้อความ

หมายเลขเอกสาร เลขที่รับ..... 6717

ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข

สำนักงานประกันและควบคุมโรค

ฝ่ายบริการแพทย์ฉุกเฉิน

ฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (กองพัสดุและทรัพย์สิน) โทร. 0-3845-8921 านทั่วไป

ที่ ขบ 51007/ 10720

วันที่ - 5 พ.ย. 2567

- 7 พ.ย. 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี 2567

เรียน ผอ.กองสาธารณสุข

พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่..... 2061...../ 2567 ลงวันที่ - 5 พ.ย. 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี 2567 พร้อมรายละเอียดทรัพย์สินที่ชำรุด เพื่อแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (อำเภอเกาะจันทร์) ในสังกัด ทราบและดำเนินการ โดยส่งรายงานผล แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินภายใน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสมพิศ ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ตามบันทึกข้อความ ที่ ขบ ๕๑๐๐๗/๑๐๗๒๐ ลว. ๕ พ.ย. ๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๗ ได้ส่งสำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง พร้อมรายละเอียดทรัพย์สินที่ชำรุด แจ้งให้รพ.สต.อ.เกาะจันทร์ ส่งรายงานผล แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

๓๖๓

(นางสาวพิชญา ศรีชะแย้ม)

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคุณหญิงกษมา วรวรรณ ติงสวณิช เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

นางสาวชวรส ฝั่งศรีมี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายเนติรักษ์ มณีวงษ์จิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑ ๒ พ.ย. ๒๕๖๗

- พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
13 พ.ย. 2567

(นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ที่ 20๗ /2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี 2567

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อำเภอเกาะจันทร์) มีพัสดุชำรุด ตามรายงานการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2567 รวมจำนวน 197 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบพัสดุชำรุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 214 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 3 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เป็นรายอำเภอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางแห่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีจำนวนไม่เพียงพอ ประกอบด้วย

1. นางรุ่งสุริยา พลเสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานกรรมการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุมเห็ด
2. นางสาวอำพันธ์ หงษา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโพธิ์
3. นางสุจิตรา ภาสุรกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบุญมี

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทำการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (อำเภอเกาะจันทร์) ว่าชำรุด เพราะเหตุใด กรณีชำรุดหากจะจัดซ่อมเพื่อใช้งานต่อไป จะคุ้มกับค่าซ่อมหรือไม่ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตเสร็จแล้วรายงานผลภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

สั่ง ณ วันที่ - 5 พ.ย. 2567

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตัวอย่าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....การตรวจหาเชื้อเท็จจริงเพื่อตรวจสุขภาพประชาชนปี 2567 จำนวน 9 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อผลิตภัณฑ์และรายละเอียด	จำนวน	วันเดือนปี		ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ		สภาพสินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ
				ที่	ได้มา				การใช้งาน	ตามการใช้งาน		
1	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เตียงตรวจโรค ปรับระดับได้	1	5/1/2555		50,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-000-0001	12		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นควรจำหน่าย
2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เตียงหักตลอด 2 ทอน ปรับระดับได้	1	2/5/2552		30,000.00	งบเงินบำรุง	0001-111-0001	15		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นควรจำหน่าย
3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เตียงตรวจโรคปรับระดับได้	1	5/7/2560		30,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-222-0001	7		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นควรจำหน่าย
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เครื่องชั่งน้ำหนักสาย P Uhration 2000	1	6/10/2559		60,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-333-0001	8		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นควรจำหน่าย
5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เครื่องดูดน้ำลายไฟฟ้าเคลื่อนที่ รุ่น MS-0001	1	3/15/2558		60,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-333-0002	9		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นควรจำหน่าย
6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	1	7/20/2560		25,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-444-0001	7		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นควรจำหน่าย
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 16000 btu	1	8/20/2560		15,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-555-0001	7		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นควรจำหน่าย
8	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ล้อเลื่อน	1	5/20/2560		1,500.00	งบค่าเสื่อม	0001-666-0001	7		เสื่อมสภาพ	เห็นควรซ่อมแซม
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชั้นวางอุปกรณ์	1	5/1/2555		9,600.00	งบค่าเสื่อม	0001-777-0001	12		เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย

หมายเหตุ หากตรวจสุขภาพแล้ว พัสดุนี้สามารถซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้ให้ ใส่ช่อง ผลการตรวจสอบว่า สามารถซ่อมแซมเพื่อใช้งานตามปกติ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรกฟ้า การตรวจหาซื้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด เลื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 40 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		วิทยุสื่อสาร ชนิดตั้งกับที่พร้อมเสาวิทยุ (โซวา)	1 เครื่อง				5820-015	ชำรุด	ชำรุด	
2		เครื่องรับส่งวิทยุ VHF / FM ชนิดมือถือ 5w	1 เครื่อง				5820-015-008/1	ชำรุด	ชำรุด	
3		เครื่องรับส่งวิทยุ IC-F3 GS 5w	1 เครื่อง				5820-015-008/2	ชำรุด	ชำรุด	
4		อุปกรณ์รับส่งข้อมูล Ericsson	1 เครื่อง				5820-001-00010	ชำรุด	ชำรุด	
5		เครื่องช่วยหายใจ (ชนิดบีบีโอสำหรับผู้ใหญ่ทำด้วยซิลิโคน)	1 ตัว				6515-003-3121	ชำรุด	ชำรุด	
6		เครื่องช่วยหายใจชนิดบีบีโอ (ชนิดบีบีโอสำหรับเด็ก)	1 เครื่อง				6515-003-3321/1	ชำรุด	ชำรุด	
7		เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ รุ่น HBP-9020 ยี่ห้อ Omron	1 เครื่อง				6515-029-0101/2/62	ชำรุด	ชำรุด	
8		เครื่องดูดเสมหะ	1 เครื่อง				6515-037-0101/1	ชำรุด	ชำรุด	
9		เครื่องปั่นและผสมสารดูดพื้น ยี่ห้อ Ultra MAX ไทยแลนด์	1 เครื่อง				6520-012-0001/1	ชำรุด	ชำรุด	
10		เตียงตรวจโรคพร้อมเก้าอี้ขึ้นเตียง	1 ตัว				6530-001/1111/1	ชำรุด	ชำรุด	
11		เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิตู้เย็น แบบเชื่อมต่อ WIFI หน้าจอ LCD	1 เครื่อง				6685-013-0001/1/64	ชำรุด	ชำรุด	
12		เครื่องช่วยหายใจชนิดบีบีโอสำหรับผู้ใหญ่ ยี่ห้อ ATLUS	1 เครื่อง				6515-003-3121/1	ชำรุด	ชำรุด	
13		เครื่องช่วยหายใจ	1 เครื่อง				6515-003-3122	ชำรุด	ชำรุด	
14		เครื่องฟังและองศา รุ่น Delphinus RF 6 PLUS	1 เครื่อง				6515-006-4402/2	ชำรุด	ชำรุด	
15		เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HICO สำหรับเด็ก	1 เครื่อง				6515-069-1201	ชำรุด	ชำรุด	
16		เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HICO สำหรับผู้ใหญ่	1 เครื่อง				6515-069-1202	ชำรุด	ชำรุด	
17		เครื่องบันทึกอุณหภูมิตู้เย็น ยี่ห้อ Logtag รุ่น TRIX8	1 เครื่อง				6685-001-0001/1/2561	ชำรุด	ชำรุด	
18		ชุดทำแผล	1 ชุด				3920-005-1121	ชำรุด	ชำรุด	
19		เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิดนอนอน มีที่วัดส่วนสูงแบบแสดงตัวเลข	1 เครื่อง				6530-008-0711/1	ชำรุด	ชำรุด	
20		เครื่องฟนเสารเคมีสะพานหลังชนิดละอองฝอยละเอียด พอร์ค 423 ยี่ห้อ โอจิโน ประเทศเยอรมัน	1 เครื่อง				4330-006-0001	ชำรุด	ชำรุด	
21		คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ HP Pavilion	1 เครื่อง				7440-001-0002/1	ชำรุด	ชำรุด	
22		คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ ASUS CPU i7	1 เครื่อง				7440-001-0002/2	ชำรุด	ชำรุด	
23		เครื่อง Printer ยี่ห้อ canon	1 เครื่อง				7490-001-0001	ชำรุด	ชำรุด	
24		เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA ยี่ห้อ Syndrome	1 เครื่อง				7440-013-0003/5/60	ชำรุด	ชำรุด	
25		เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000VA / 500 watts	1 เครื่อง				7440-013-0003/7/62	ชำรุด	ชำรุด	
26		เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000VA / 500 watts	1 เครื่อง				7440-013-0003/8/62	ชำรุด	ชำรุด	
27		เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000VA / 500 watts	1 เครื่อง				7440-013-0003/9/62	ชำรุด	ชำรุด	

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
28		เครื่องเล่น CD และ DVD ยี่ห้อ Samsung DVD-E350	1 เครื่อง				7450-007-0004/2		ชำรุด	
29		พัดลมติดผนัง ขนาด 16" สามใบพัด ยี่ห้อ Panasonic	1 เครื่อง				4140-001-0007/2		ชำรุด	
30		พัดลมติดผนัง ขนาด 16" สามใบพัด ยี่ห้อ Panasonic	1 เครื่อง				4140-001-0007/11		ชำรุด	
31		พัดลมติดผนัง ขนาด 16" สามใบพัด ยี่ห้อ Panasonic	1 เครื่อง				4140-001-0007/12		ชำรุด	
32		พัดลมติดผนัง ขนาด 16" สามใบพัด ยี่ห้อ Hatari	1 เครื่อง				4140-001-0007/17/2561		ชำรุด	
33		พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ National	1 เครื่อง				4140-001-003/2/47		ชำรุด	
34		โต๊ะทำด้วยไม้ (ระดับ 1-2 / 2 ลั่นชัก)	1 ตัว				7110-007-0001/3		ชำรุด	
35		โต๊ะวางของ วัสดุไฟเบอร์	1 ตัว				7110-007-0003		ชำรุด	
36		โต๊ะทำด้วยไม้ สำหรับวางคอมพิวเตอร์	1 ตัว				7110-007-0008		ชำรุด	
37		เข็มนาฬิกาเอกสาร ขนาด 65x65x75 ซม.	1 ชิ้น				7110-016-0010		ชำรุด	
38		ชั้นไม้วางของ 3 ชั้น SW classic	1 ชิ้น				7125-001-0009/1		ชำรุด	
39		ชั้นไม้วางของ 3 ชั้น SW classic	1 ชิ้น				7125-001-0009/2		ชำรุด	
40		ตู้เก็บเอกสาร (เหล็ก 15 ลั่นชัก) สีเทา	1 ตู้				7110-002-0003/6		ชำรุด	

ลงชื่อ ประธาน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

(.....)

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองชุมเห็ด การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 46 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่คืนมา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	1 ตู้				7110-002-0003/5		ชำรุด	
2		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	1 ตู้				7110-002-0002/1		ชำรุด	
3		โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	1 ตัว				7110-007-0008/7		ชำรุด	
4		โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ ซัมซุง	1 เครื่อง				5805-001-0004/1/57		ชำรุด	
5		กล้องถ่ายภาพนิ่ง	1 ตัว				6720-005-0001/1		ชำรุด	
6		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	1 ตู้				7110-002-0003/1		ชำรุด	
7		เครื่องปรับอากาศ BTU 18000	1 เครื่อง				4120-004-0003/1		ชำรุด	
8		คอมพิวเตอร์ภายใน	1 เครื่อง				6530-005-1111/4/59		ชำรุด	
9		เครื่องปั่นความดัน ไซแกส	1 เครื่อง				6530-003-2310/2		ชำรุด	
10		พัดลมตั้งพื้น	1 ตัว				4140-001-0001/3		ชำรุด	
11		พัดลมติดผนังโครง	1 ตัว				4140-001-0007/2		ชำรุด	
12		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	1 ตู้				7110-002-0003/6		ชำรุด	
13		ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์	1 ตู้				6530-031-0001/1		ชำรุด	
14		ตู้เก็บเวชภัณฑ์	1 ตู้				6530-031-0002/4		ชำรุด	
15		ตู้เก็บเวชภัณฑ์	1 ตู้				6530-031-0002/5		ชำรุด	
16		เดาแก๊ส	1 ชุด				7310-009-002/1		ชำรุด	
17		เก้าอี้รถตรวจ 3 ที่นั่ง	1 ชุด				7110-006-0017/3		ชำรุด	
18		เก้าอี้ที่นั่งหลังส้วม	1 ตัว				7110-006-0012/25		ชำรุด	
19		เก้าอี้ที่นั่งหลังส้วม	1 ตัว				7110-006-0012/26		ชำรุด	
20		เก้าอี้ที่นั่งหลังส้วม	1 ตัว				7110-006-0012/28		ชำรุด	
21		เก้าอี้ที่นั่งมีเท้าแขน	1 ตัว				7110-006-0012/29		ชำรุด	
22		เก้าอี้นั่ง รอดตรวจ	1 ตัว				7110-006-0017/1		ชำรุด	
23		เก้าอี้นั่ง รอดตรวจ	1 ตัว				7110-006-0017/2		ชำรุด	
24		เก้าอี้ นึ่งยาตรวจโรค	1 ตัว				7110-013-0002/1		ชำรุด	
25		เตียงเด็กอ่อน	1 เตียง				6530-001-0005/1		ชำรุด	
26		เครื่องซักผ้าฝาบน	1 เครื่อง				3510-001-0005/1/62		ชำรุด	
27		ตู้นิรภัย	1 ตู้				7110-004-0001/1		ชำรุด	
28		กระเป๋าคาดอุปกรณ์พยาบาล มีล้อ	1 ชุด				6515-999-0001/1/54		ชำรุด	
29		เครื่องปั่นเตอร์	1 เครื่อง				7490-001-001/8/59		ชำรุด	
30		เครื่องโปรเจคเตอร์	1 เครื่อง				6702-012-0001/1		ชำรุด	

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจลอบ ข้อเท็จจริง
31		เครื่องขยายเสียงแบบพกประสงค์	1 เครื่อง				5835-001-0002/2		ชำรุด	
32		เครื่องขยายเสียงแบบพกประสงค์	1 เครื่อง				5835-001-0002/1		ชำรุด	
33		เครื่องขยายเสียงแบบพกประสงค์	1 เครื่อง				5835-001-0002/3		ชำรุด	
34		พัดลมติดผนังโครง	1 ตัว				4140-001-0007/3		ชำรุด	
35		พัดลมติดผนังโครง	1 ตัว				4140-001-0007/4		ชำรุด	
36		พัดลมติดผนังโครง	1 ตัว				4140-001-0007/6		ชำรุด	
37		พัดลมติดผนังโครง	1 ตัว				4140-001-0007/8		ชำรุด	
38		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	1 ตัว				7110-002-0003/3		ชำรุด	
39		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กระจกใส)	1 ตัว				7110-002-0003/4		ชำรุด	
40		เครื่องขยายเสียง (เชื่อมบ่อแบบประสงค์)	1 เครื่อง				5835-001-0005/1		ชำรุด	
41		เตียงผู้ป่วย	1 เตียง				6530-001-2121/1		ชำรุด	
42		เตียงผู้ป่วย	1 เตียง				6530-001-2121/2		ชำรุด	
43		เตียงผู้ป่วย	1 เตียง				6530-001-2121/3		ชำรุด	
44		เครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ Yuwell 10 ลิตร	1 เครื่อง				6515-003-0001/1/66		ชำรุด	
45		เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	1 เครื่อง				6515-029-0101/5		ชำรุด	
46		เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	1 เครื่อง				6515-029-0101/6		ชำรุด	

ลงชื่อ ประธาน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

(.....)

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบุญมี การตรวจหาเชื้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด เดือนสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 27 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใบส่งปริมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ชื่อเท็จจริง
1		กล่องวงจรปิด ประกอบด้วย จอ Samsung LED Monitor 18.5 , เครื่องบันทึกภาพ, กล้อง	1 ชุด				6720-004-0001/1/57		ชำรุด	
2		ตู้เก็บเอกสารสีเทา 15 ลิ้นชัก	1 ตู้				7110-002-0007/1/29		ชำรุด	
3		เก้าอี้สตูบาร์ บุมนั่ง ปรับระดับความสูงได้	1 ตัว				7110-006-0007/5/57		ชำรุด	
4		โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ สีเทาอ่อน	1 ตัว				7110-007-0018/40		ชำรุด	
5		พัดลมติดผนัง ขนาด 18" สามใบพัด ยี่ห้อ Mitsubishi	1 ตัว				4140-001-0001/10/57		ชำรุด	
6		กล่องวงจรปิด	1 ตัว				6720-004-0001/2/60		ชำรุด	
7		กล่องวงจรปิด	1 ตัว				6720-004-0001/3/60		ชำรุด	
8		เก้าอี้ประชุมขนาดเล็ก	1 ตัว				7105-0504-0001/1/60		ชำรุด	
9		เก้าอี้ประชุมขนาดเล็ก	1 ตัว				7105-0504-0001/2/60		ชำรุด	
10		เก้าอี้ประชุมขนาดเล็ก	1 ตัว				7105-0504-0001/3/60		ชำรุด	
11		เก้าอี้ประชุมขนาดเล็ก	1 ตัว				7105-0504-0001/4/60		ชำรุด	
12		เก้าอี้ประชุมขนาดเล็ก	1 ตัว				7105-0504-0001/5/60		ชำรุด	
13		เก้าอี้ประชุมขนาดเล็ก	1 ตัว				7105-0504-0001/6/60		ชำรุด	
14		เก้าอี้สำนักงานพนักพิงหลังตาข่าย	1 ตัว				7110-0615-0002/1/65		ชำรุด	
15		เก้าอี้สำนักงานพนักพิงหลังตาข่าย	1 ตัว				7110-0615-0002/2/65		ชำรุด	
16		คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP	1 เครื่อง				7440-001-007/3/52		ชำรุด	
17		เครื่องสำรองไฟ 1000VA/500 watts ยี่ห้อ Advice รุ่น Smart	1 เครื่อง				7440-1002-0004/6/63		ชำรุด	
18		เครื่องสำรองไฟ 1000VA/500 watts ยี่ห้อ Advice รุ่น Smart	1 เครื่อง				7440-1002-0004/7/63		ชำรุด	
19		เครื่องสำรองไฟ 1000VA/500 watts ยี่ห้อ Advice รุ่น Smart	1 เครื่อง				7440-1002-0004/9/63		ชำรุด	
20		เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ ETECH รุ่น ECO	1 เครื่อง				7440-1002-0003/3/65		ชำรุด	
21		เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ ETECH รุ่น ECO	1 เครื่อง				7440-1002-0003/4/65		ชำรุด	
22		เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ ETECH รุ่น ECO	1 เครื่อง				7440-1002-0003/6/65		ชำรุด	
23		โคมไฟตรวจภายใน	1 ตัว				6515-022-7101/1/37		ชำรุด	
24		เครื่องทนและของหนอยผู้ป่วยโรคหอบ	1 เครื่อง				6515-021-0001/1/54		ชำรุด	
25		เครื่องฉายมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ Es526	1 เครื่อง				6730-002-001/2/52		ชำรุด	
26		โทรทัศน์ยี่ห้อ โตชิบ้า 21A-3T	1 เครื่อง				7730-003-0008/1/46		ชำรุด	

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่นำมา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
27		เครื่องกรองน้ำ	1 เครื่อง				4610-007-0001/1/59		ชำรุด	

ลงชื่อ ประธาน

(.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโพธิ์ การตรวจหาเชื้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพื้นที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 84 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขพัสดุพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ชื่อเท็จจริง
1		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู	1 ตู้				7110-001-0002/1/36		ชำรุด	
2		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู	1 ตู้				7110-001-0002/2/43		ชำรุด	
3		ตู้เก็บหนังสือแฟ้ม 4 ชั้นล่างทับประตูบานเลื่อน	1 ตู้				7110-001-0007/2/37		ชำรุด	
4		ตู้เก็บหนังสือแฟ้ม 4 ชั้นล่างทับประตูบานเลื่อน 2 บาน	1 ตู้				7110-001-0007/3/40		ชำรุด	
5		โต๊ะทำงานระดับ 1-2	1 ตัว				7110-007-0001/2/36		ชำรุด	
6		โต๊ะทำงานระดับ 3-6	1 ตัว				7110-007-0002/1/36		ชำรุด	
7		โต๊ะทำงานระดับ 3-6	1 ตัว				7110-007-0002/2/40		ชำรุด	
8		โต๊ะไม้ 3 ชั้น 37x57x70 ซม.	1 ตัว				7110-007-0025/4/39		ชำรุด	
9		โต๊ะไม้ 3 ชั้น 37x57x70 ซม.	1 ตัว				7110-007-0025/5/39		ชำรุด	
10		โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	1 ตัว				7110-007-0018/1/41		ชำรุด	
11		โต๊ะวางพิมพ์ดีด	1 ตัว				7110-007-0006/1/41		ชำรุด	
12		โต๊ะประชุมชนิดขาทำด้วยโลหะพับได้	1 ตัว				7110-007-0015/7/54		ชำรุด	
13		เก้าอี้ฐานโลหะกลมมีพนักพิงหนึ่งที่ยึดสี่เหลี่ยม	1 ตัว				7110-006-0022/1/37		ชำรุด	
14		เก้าอี้ฐานโลหะกลมมีพนักพิงบุหนังเทียมสี่เหลี่ยม	1 ตัว				7110-006-0022/2/37		ชำรุด	
15		ม้านั่งยางรองตรวจ โครงเหล็กมีพนักพิงและที่นั่งเป็นไม้	1 ตัว				7110-013-0001/1/36		ชำรุด	
16		ม้านั่งยางรองตรวจ โครงเหล็กมีพนักพิงและที่นั่งเป็นไม้	1 ตัว				7110-013-0001/2/36		ชำรุด	
17		เก้าอี้เหล็กเบาะนุ่ม (ประชุม)	1 ตัว				7110-006-0013/9/60		ชำรุด	
18		เก้าอี้เหล็กเบาะนุ่ม (ประชุม)	1 ตัว				7110-006-0013/26/60		ชำรุด	
19		เก้าอี้เหล็กเบาะนุ่ม (ประชุม)	1 ตัว				7110-006-0013/32/60		ชำรุด	
20		พัดลมตั้งพื้น HANABISHI	1 ตัว				4140-001-0001/10/60		ชำรุด	
21		พัดลมโครงขนาดใบพัด 18 นิ้ว HATARI สีขาว	1 ตัว				4140-001-0005/8/64		ชำรุด	
22		พัดลมตั้งโต๊ะ HANABISHI	1 ตัว				4140-001-0003/4/53		ชำรุด	
23		พัดลมเพดาน OGAWA	1 ตัว				4140-001-0005/1/60		ชำรุด	
24		พัดลมเพดาน OGAWA	1 ตัว				4140-001-0005/2/60		ชำรุด	
25		พัดลมเพดาน OGAWA	1 ตัว				4140-001-0005/4/60		ชำรุด	
26		พัดลมเพดาน OGAWA	1 ตัว				4140-001-0005/5/60		ชำรุด	
27		พัดลมติดฝาผนัง MITSUBISHI ขนาดใบพัด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0004/1/60		ชำรุด	
28		พัดลมติดฝาผนัง HATARI ขนาดใบพัด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0004/5/60		ชำรุด	
29		พัดลมติดฝาผนัง HATARI ขนาดใบพัด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0004/6/60		ชำรุด	
30		พัดลมติดฝาผนัง HATARI ขนาดใบพัด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0004/7/60		ชำรุด	

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วันเดือนปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
31		พัดลมดีเฟนซ์ HATARI ขนาดใบพัด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0004/8/60		ชำรุด	
32		พัดลมดีเฟนซ์ HATARI ขนาดใบพัด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0004/9/60		ชำรุด	
33		พัดลมดีเฟนซ์ VICTOR	1 ตัว				4140-001-0004/11/60		ชำรุด	
34		พัดลมอุตสาหกรรม OGAWA ขนาดใบพัด 18 นิ้ว	1 ตัว				4140-001/0007/2/60		ชำรุด	
35		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 15000 บีทียู	1 เครื่อง				4120-001-0006/1/53		ชำรุด	
36		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 18000 บีทียู	1 เครื่อง				4120-001-0020/1/54		ชำรุด	
37		เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ PC รุ่น Intel E 4600 2.4 GHZ	1 เครื่อง				7440-001-0007/1/51		ชำรุด	
38		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 ยี่ห้อ Acer	1 เครื่อง				7440-001-0003/1/60		ชำรุด	
39		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก acer aspire 4745g	1 เครื่อง				7440-001-0004/1/54		ชำรุด	
40		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก acer T P243	1 เครื่อง				7440-001-0004/1/55		ชำรุด	
41		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก acer T 4740	1 ตัว				7440-001-0004/2/54		ชำรุด	
42		จอภาพแบบ LCD ขนาด 19.5 นิ้ว ยี่ห้อ Acer รุ่น S220H	1 เครื่อง				7440-006-0002/1/60		ชำรุด	
43		เครื่องสำรองกระแสไฟ	1 เครื่อง				7440-013-0001/1/60		ชำรุด	
44		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ยี่ห้อ ETECH รุ่น Ego	1 เครื่อง				7440-013-0003/1/61		ชำรุด	
45		กล้องวงจรปิด กล้อง hiview bullet ความคมชัด 1.0	1 อัน				6720-008-0001/1/60		ชำรุด	
46		กล้องวงจรปิด กล้อง hiview bullet ความคมชัด 1.0	1 อัน				6720-008-0001/2/60		ชำรุด	
47		กล้องวงจรปิด กล้อง hiview bullet ความคมชัด 1.0	1 อัน				6720-008-0001/3/60		ชำรุด	
48		กล้องวงจรปิด กล้อง hiview bullet ความคมชัด 1.0	1 อัน				6720-008-0001/4/60		ชำรุด	
49		กล้องวงจรปิด กล้อง hiview ip camera ความคมชัด	1 อัน				6720-008-0001/5/60		ชำรุด	
50		กล้องวงจรปิด กล้อง hi-view	1 อัน				6720-008-0001/6/62		ชำรุด	
51		เครื่องมัลติมีเดียรีโปรเจกเตอร์	1 เครื่อง				6130-002-0001/54		ชำรุด	
52		รถยนต์บรรทุกเก็ทเชล ยี่ห้อ TOYOTA สีเทา	1 คัน				2320-008-0013/40		ชำรุด	
53		คอมพิวเตอร์ปากมอบาย	1 อัน				6530-015-0001/37		ชำรุด	
54		ตู้แม่เหล็กเซิร์ฟเวอร์ 4 ชั้น บานกระจกเปิดปิดด้านล่างทับ	1 ตู้				6530-031-0002/1/36		ชำรุด	
55		ตู้แม่เหล็กเซิร์ฟเวอร์ 4 ชั้น บานกระจกเปิดปิดด้านล่างทับ	1 ตู้				6530-031-0002/2/37		ชำรุด	
56		หม้อไอน้ำสี่ล้อ 20 ชม.	1 อัน				6530-041-0020/1/36		ชำรุด	
57		หม้อไอน้ำสี่ล้อ 20 ชม.	1 อัน				6530-041-0020/2/36		ชำรุด	
58		ถังขยะสแตนเลส	1 อัน				6530-018-0001/44		ชำรุด	
59		ถังดับเพลิงสี่ล้อ 10 ปอนด์	1 ถัง				8110-002-0001/1/62		ชำรุด	
60		เครื่องช่วยหายใจทารก (แอมบูแบ็ค)	1 เครื่อง				6515-003-3321/36		ชำรุด	
61		เครื่องช่วยหายใจผู้ใหญ่ (แอมบูแบ็ค)	1 เครื่อง				6515-003-3321/43		ชำรุด	

ที่	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้ขงประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
62		เครื่องบันทึกคะแนนของเมตเล็ดแดง (เครื่องบันทึกคะแนน)	1 เครื่อง				6515-006-0002/2/54		ชำรุด	
63		เครื่องวัดความจุปอด	1 เครื่อง				6515-026-3008/46		ชำรุด	
64		เครื่องดูดเสมหะ (เครื่องดูดสารเหลว)	1 เครื่อง				6515-037-0101/54		ชำรุด	
65		เครื่องดูดเสมหะ (เครื่องดูดสารเหลว)	1 เครื่อง				6515-037-0101/1/60		ชำรุด	
66		เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้นมีล้อพร้อมปรอท	1 เครื่อง				6515-069-1301/52		ชำรุด	
67		เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน	1 เครื่อง				6515-069-0007/1/59		ชำรุด	
68		เครื่องฉายแสง	1 เครื่อง				6520-009-0001/44		ชำรุด	
69		เครื่องบันทึกผลสารอุดฟัน	1 เครื่อง				6520-012-0001/37		ชำรุด	
70		เครื่องบันทึกผลสารอุดฟัน มีหน้า มีเวลาบอก	1 เครื่อง				6520-012-0001/1/54		ชำรุด	
71		เครื่องชั่งน้ำหนักยาไฟฟ้า	1 เครื่อง				6520-004-0003/2/54		ชำรุด	
72		เครื่องชั่งน้ำหนักยาไฟฟ้า	1 เครื่อง				6520-004-0003/37		ชำรุด	
73		รถเข็นชนิดนอน	1 คัน				6530-038-2211/54		ชำรุด	
74		ชุดอุปกรณ์พยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิน	1 ชุด				6545-001-0001/54		ชำรุด	
75		ที่เก็บความเย็น	1 อัน				6530-005-0001/36		ชำรุด	
76		เตาแก๊สชนิดพร้อมโครงตามถ้ำ 4 ก.	1 ชุด				7310-009-0002/3/48		ชำรุด	
77		เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	1 เครื่อง				4110-002-0002/1/59		ชำรุด	
78		ตู้เย็นไฟฟ้าโตซึกา 5 คิวบิกฟุต สีเขียวอ่อน	1 ตู้				5630-032-0001/1/46		ชำรุด	
79		เครื่องพ่นหมอกควมกำจัดยุง	1 เครื่อง				3740-002-0001/1/52		ชำรุด	
80		เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น	1 เครื่อง				3750-002-0202-1/59		ชำรุด	
81		โทรทัศน์สีขนาดจอภาพ 29 นิ้ว LG	1 เครื่อง				730-002-0002/1/51		ชำรุด	
82		โทรทัศน์สี LCD ทวี 32 นิ้ว ปรีวีชั่น	1 เครื่อง				730-002-0003/2/54		ชำรุด	
83		วิทยุคมนาคม ระบบวิทยุสื่อสาร 40-60 วัตต์ รุ่น ICOM	1 เครื่อง				5820-015-0009/54		ชำรุด	
84		เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1 เครื่อง				6115-001-0001/1/61		ชำรุด	

ลงชื่อ ประธาน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

(.....)

(.....)