



ด่วน

# คู่มือ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี กองสาธารณสุข โทร ๐ - ๓๘๔๕ - ๕๙๒๒ ต่อ ๒๒๖

ที่ ขบ ๕๑๐๑๒/รศ๘

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานผลรายละเอียดทรัพย์สินที่ชำรุด

เรียน แจ้งท้าย

ด้วย กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๐๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๐๗๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมรายละเอียดทรัพย์สินชำรุด โดยส่งรายงานผลให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลให้กองพัสดุและทรัพย์สินทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

แจ้งท้าย

- นางรุ่งสุริยา พลเสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองชุมเห็ด
- นางสาวอำพันธ์ หงษา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านเกาะโพธิ์
- นางสุจิตรา ภาสุรกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ท่าบุงูมี
- นางวราภรณ์ ละอองศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองไทร
- นางสาวสนใจ พรพัฒนานิคม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.วัดหลวง
- นางกัญญา วสิกรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านใหม่เชิงเนิน
- นางปฐมา รวยสำราญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ท่าข้าม


 ทนฝ่าย...../13พอ๖  
 จนท...../.....  
 ผู้พิมพ์...../124๖๕



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี กองสาธารณสุข โทร ๐ - ๓๘๔๕ - ๕๙๒๒ ต่อ ๒๒๖

ที่ ขบ ๕๑๐๑๒/๓๕

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานผลรายละเอียดทรัพย์สินที่ชำรุด

เรียน แจ้งทำย

ด้วย กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๐๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๐๗๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมรายละเอียดทรัพย์สินชำรุด โดยส่งรายงานผลให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลให้กองพัสดุและทรัพย์สินทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

แจ้งทำย

๑. นางรุ่งสุริยา พลเสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองชุมเห็ด
๒. นางสาวอำพันธ์ หงษา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านเกาะโพธิ์
๓. นางสุจิตรา ภาสุรกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ท่าบุญมี
๔. นางวราภรณ์ ละอองศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองไทร
๕. นางสาวสนใจ พรพัฒนานิคม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.วัดหลวง
๖. นางกัญญา วสิกรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านใหม่เชิงเนิน
๗. นางปฐมมา รวยสำราญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ท่าข้าม



# บันทึกข้อความ

กองสาธารณสุข เลขที่รับ..... ๕๙๑๖

ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข

ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

ฝ่ายบริการแพทย์ฉุกเฉิน

ฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (กองพัสดุและทรัพย์สิน) โทร. 0-3845-5921

ที่ ขบ 51007/ 10806

วันที่ - 7 พ.ย. 2567

= 7 พ.ย. 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี 2567

เรียน ผอ.กองสาธารณสุข

พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่..... 2070 ...../ 2567 ลงวันที่  
 - 6 ต.ค. 2567 ..... เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด  
 ประจำปี 2567 พร้อมรายละเอียดทรัพย์สินที่ชำรุด เพื่อแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
 (อำเภอพนัสนิคม) ในสังกัด ทราบและดำเนินการ โดยส่งรายงานผล แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินภายใน  
 \* วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสมจิต ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ตามบันทึกข้อความ ที่ ขบ ๕๑๐๐๗/๑๐๘๐๖  
 ลว. ๗ พ.ย. ๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  
 เพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๗ ได้ส่งสำเนาคำสั่ง  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการ  
 สอบหาข้อเท็จจริง พร้อมรายละเอียดทรัพย์สินที่ชำรุด  
 แจ้งให้รพ.สต.อ.พนัสนิคม ส่งรายงานผล แจ้งกองพัสดุ  
 และทรัพย์สิน ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางสาวพิชญา ศรีชะแย้ม)

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

พัสดุคง (แจ้ง) ผู้ไปรายงานฯ ระดับอำเภอ  
 จ.ชลบุรี โทร. และดำเนินการต่อไป

นางสาวชวรส พึ่งรัศมี  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ตกลง ๑๐ ๔๓๓/๒๕๖๗  
 นันทพร

(นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

13 พ.ย. 2567

(นายเนติรักษ์ มณีวงศ์จิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗

(นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



## ตัวอย่าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....การตรวจหาเชื้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 9 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วันเดือนปี		ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ		สภาพ	ผลการตรวจสอบ
				ที่	ได้มา				การใช้งาน	ตามการใช้งาน		
1	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เตียงตรวจโรค ปรับระดับได้	1	5/1/2555		50,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-000-0001	12		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นคราบน้ำมัน
2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เตียงหักคลอด 2 ตอน ปรับระดับได้	1	2/5/2552		30,000.00	งบเงินบำรุง	0001-111-0001	15		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นคราบน้ำมัน
3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เตียงตรวจโรคปรับระดับได้	1	5/7/2560		30,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-222-0001	7		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นคราบน้ำมัน
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องชูดินน้ำลาย P Ultrason 2000	1	6/10/2559		60,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-333-0001	8		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นคราบน้ำมัน
5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องดูดน้ำลายไฟฟ้าเคลื่อนที่ รุ่น MS-0001	1	3/15/2558		60,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-333-0002	9		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นคราบน้ำมัน
6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	1	7/20/2560		25,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-444-0001	7		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นคราบน้ำมัน
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 16000 btu	1	8/20/2560		15,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-555-0001	7		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นคราบน้ำมัน
8	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ล้อเลื่อน	1	5/20/2560		1,500.00	งบค่าเสื่อม	0001-666-0001	7		เสื่อมสภาพ	เห็นคราบน้ำมัน
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชั้นวางอุปกรณ์	1	5/1/2555		9,600.00	งบค่าเสื่อม	0001-777-0001	12		เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพเห็นคราบน้ำมัน

หมายเหตุ หากตรวจสอบพัสดุแล้ว พิจารณาสามารถซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้ให้ ใส่ช่อง ผลการตรวจสอบว่า สามารถซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้ตามปกติ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็นตามาก การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด เลื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 8 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		เก้าอี้หนังรถคนไข้พนักพิงพลาสติก	1 ตัว				7110-006-0004/1/2553	เสื่อมคุณภาพ		
2		เก้าอี้หนังรถคนไข้พนักพิงพลาสติก	1 ตัว				7110-006-0004/2/2553	เสื่อมคุณภาพ		
3		เก้าอี้หนังรถคนไข้พนักพิงพลาสติก	1 ตัว				7110-006-0004/3/2553	เสื่อมคุณภาพ		
4		เก้าอี้หนังรถคนไข้พนักพิงพลาสติก	1 ตัว				7110-006-0004/4/2553	เสื่อมคุณภาพ		
5		เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SAMSUNG ขนาด 12000 BTU	1 ตัว				4120-001-0005/1/2553	ชำรุด		
6		เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG ขนาด 12000 BTU	1 ตัว				4120-001-0005/2/2553	ชำรุด		
7		เครื่องตรวจเสียงหัวใจเด็ก (DROP TONE)	1 เครื่อง				6515-027-1005/1/2559	ชำรุด		
8		เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน	1 เครื่อง				6515-069-3201/1/2560	ชำรุด		

ลงชื่อ ..... ประธาน

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม การตรวจหาซื้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด เชื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 12 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขที่พัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		กล่องวงจรปิด	1 ชุด				6710-010-0001/1/2560		ชำรุด	
2		คอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง				7440-001-0008/5/2557		ชำรุด	
3		เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง				7440-001-0008/6/2560		ชำรุด	
4		คอมพิวเตอร์ภายใน	1 เครื่อง				6530-005-3111/1/2554		ชำรุด	
5		ผ้าขนานอัดสี ขนาด 113x210 ซม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1 ชุด				7230-001-0004/1/2561		ชำรุด	
6		ผ้าขนานอัดสี ขนาด 176x210 ซม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1 ชุด				7230-001-0005/1/2561		ชำรุด	
7		ผ้าขนานอัดสี ขนาด 200x200 ซม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1 ชุด				7230-001-0006/1/2561		ชำรุด	
8		ผ้าขนานอัดสี ขนาด 222x210 ซม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1 ชุด				7230-001-0003/1/2561		ชำรุด	
9		ผ้าขนานอัดสี ขนาด 340x280 ซม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1 ชุด				7230-001-0007/1/2561		ชำรุด	
10		ผ้าขนานอัดสี ขนาด 345x145 ซม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	10 ชุด				7230-001-0001/1-10/2561		ชำรุด	
11		ผ้าขนานอัดสี ขนาด 345x210 ซม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	8 ชุด				7230-001-0002/1-8/2561		ชำรุด	
12		อ่างล้างมือพร้อมตู้เก็บอุปกรณ์	1 ใบ				7320-006-0002/1/2550		ชำรุด	

ลงชื่อ ..... ประธาน

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเร็ก การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 10 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เดิม	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		เก้าอี้ล้อเลื่อน 5 แล็ก สีส้มดำ	1 ตัว				7110-005-0023/1/2559		ชำรุด	
2		เก้าอี้ล้อเลื่อน 5 แล็ก สีส้มดำ	1 ตัว				7110-005-0023/2/2559		ชำรุด	
3		เก้าอี้ล้อเลื่อน 5 แล็ก สีส้มดำ	1 ตัว				7110-005-0023/3/2559		ชำรุด	
4		ผ้ากันบูด สีส้มครีม	1 ผืน				7230-001-0001/1/2561		ชำรุด	
5		ผ้ากันบูด สีส้มครีม	1 ผืน				7230-001-0001/2/2561		ชำรุด	
6		ผ้ากันบูด สีส้มครีม	1 ผืน				7230-001-0001/3/2561		ชำรุด	
7		เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กไมโครรค์	1 ตัว				6515-027-2004/1/2554		ชำรุด	
8		เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กไมโครรค์	1 ตัว				6515-027-2004/2/2554		ชำรุด	
9		เครื่องฆ่าเชื้อไฟฟ้า ขนาด 40 ลิตร	1 ตัว				6530-003-4423/3/2555		ชำรุด	
10		เครื่องพ่นหมอกควัน	1 เครื่อง				4540-002-0001/1/2549		ชำรุด	

ลงชื่อ ..... ประธาน

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิ่มแม่ การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด เลื่อนสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 14 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ	1 เครื่อง				6515-069-3201/1/59		ชำรุด	
2		เครื่องวัดความดันชนิดปรอท	1 เครื่อง				6515-069-0002/1/61		ชำรุด	
3		คอมพิวเตอร์	1 อัน				6530-005-3111/2/54		ชำรุด	
4		เครื่องวัดหัวใจเด็กในครรภ์	1 เครื่อง				6515-27-2004/1/53		ชำรุด	
5		เครื่องฟนดย่อยละอองสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ	1 เครื่อง				6515-003-4402/1/54		ชำรุด	
6		เครื่องดูดเสมหะ	1 เครื่อง				6151-037-010/1/54		ชำรุด	
7		เก้าอี้สำนักงาน	1 ตัว				7110-006-0031/6/58		ชำรุด	
8		เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง	1 เครื่อง				4120-001-0002/3/55		ชำรุด	
9		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	1 เครื่อง				4120-001-0004/4/55		ชำรุด	
10		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	1 เครื่อง				4120-001-0004/5/55		ชำรุด	
11		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	1 เครื่อง				4120-001-0004/6/55		ชำรุด	
12		เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 1020	1 เครื่อง				7440-305-0001/50		ชำรุด	
13		เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	1 เครื่อง				7440-002-0004/2/61		ชำรุด	
14		เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	1 เครื่อง				7440-002-0004/3/61		ชำรุด	

ลงชื่อ ..... ประธาน

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางวังหิน การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 9 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เพิ่ม	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		ชุดรับแขกไม้ (ม้านั่งยาว 1 ตัว, ม้านั่งสั้น 2 ตัว, โต๊ะกลาง 1 ตัว)	1 ชุด				7110-015-0001	ชำรุด		
2		ชั้นวางทีวีโครงเหล็ก 3 ชั้น แบบดูกรง	1 ชุด				7110-016-0001	ชำรุด		
3		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ KINGCOOL 5KFC 18000 BTU	1 เครื่อง				4120-004-0003/2/2555	ชำรุด		
4		เตียงผู้ป่วยเลอร์ แบบ ก	1 ชุด				6530-001-2121/2	ชำรุด		
5		เครื่องรีดทับท้อ (เครื่องขึ้นของสเตอริไรต์)	1 เครื่อง				3540-002-0001	ชำรุด		
6		เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ 5 ชิ้น (Sku)	1 เครื่อง				7440-013-0001/3	ชำรุด		
7		เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะดูข่าย สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จอ 17 นิ้ว	1 เครื่อง				7440-013-0001/6	ชำรุด		
8		ทีวีแอลซีดี ยี่ห้อพานาโซนิค รุ่น TH-L32C20 ขนาด 32 นิ้ว	1 เครื่อง				7730-003-0010/1	ชำรุด		
9		ทีวีแอลซีดี ยี่ห้อแอลจี รุ่น 32LV3400 ขนาด 32 นิ้ว	1 เครื่อง				7730-003-0010/2	ชำรุด		

ลงชื่อ ..... ประธาน  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 27 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		บ้านพักไม้ระดับ 3-4	1 หลัง				0099-002-0004/1/2516		ชำรุด	
2		บ้านพักไม้ระดับ 3-4	1 หลัง				0099-002-0004/2/2516		ชำรุด	
3		รั้วคอนกรีตอิฐบล็อก	1 ชุด						ชำรุด	
4		เก้าอี้หนักทั้งหมดไม่มีที่เท้าแขน	14 ตัว				7110-015-0001/1/2550		ชำรุด	
5		คอมพิวเตอร์กระเปาะยี่ห้อ Acer Serail NO SNLXTR 503292111013512000	1 เครื่อง				7440/014/0001/1/2554		ชำรุด	
6		เครื่องดูดเสมหะ	1 เครื่อง				6515-037-0101/1/2554		ชำรุด	
7		เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ เซนทรัลแอร์ 13000 BTU	1 เครื่อง				4120-004-0004/1/51		ชำรุด	
8		เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ เซนทรัลแอร์ 18000 BTU	1 เครื่อง				4120-004-0003/1/51		ชำรุด	
9		เครื่องพิมพ์ Printer Canon Pixma G2000 Inkjet	1 เครื่อง				7440-013-0003/1/2561		ชำรุด	
10		เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ (Doptone) Abdot No FB	1 เครื่อง				6515-027-2004/1/2554		ชำรุด	
11		เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะมือสอดพร้อมกระดาษบอกค่าตัวเลข	1 เครื่อง				6515-069-3201/1/2560		ชำรุด	
12		เครื่องวัดความดันโลหิตระบบ Digital ยี่ห้อ Omron	1 เครื่อง				6515-069-3201/1/2551		ชำรุด	
13		เครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ ขนาด 1000VA	1 เครื่อง				7440-013-0004/1/2562		ชำรุด	
14		เครื่องหมุนแห้งเตียงตรวจเม็ดเลือดแดง Naita	1 เครื่อง				6515-006-0002/2/2554		ชำรุด	
15		โคมไฟส่องทำงาน แผล Max serial 22211	1 เครื่อง				6530-005-1111/1/2554		ชำรุด	
16		ตู้ 15 นิ้ว ซับเบสเดี่ยว	1 ตัว				7720-094-0001/1/2561		ชำรุด	
17		โทรทัศน์สี 20 นิ้ว ยี่ห้อ Sony รุ่น KV HA21 P52	1 เครื่อง				7730-003-0003/1/2545		ชำรุด	
18		ผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1*1.95 m.	2 ผืน				7320-001-0003/1-2/2559		ชำรุด	
19		ผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ขนาด 1.7*0.80 m.	18 ผืน				7320-001-0002/1-18/2559		ชำรุด	
20		ผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ขนาด 1.7*2 m.	2 ผืน				7230-001-0004/1-2/2559		ชำรุด	
21		ผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ขนาด 1.12*0.80 m.	2 ผืน				7230-001-0006/1-2/2559		ชำรุด	
22		ผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ขนาด 1.12*2 m.	2 ผืน				7230-001-0005/1-2/2559		ชำรุด	
23		ผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์ขนาด 1.7*1.14 m.	16 ผืน				7230-001-0001/1-16/2559		ชำรุด	
24		ผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ขนาด 0.55*0.80 m.	2 ผืน				7230-001-0010/1-2/2559		ชำรุด	

ที่	ประเภทศุลกากร	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
25		ผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ขนาด 0.85*0.80 m.	2 ผืน				8230-001-0008/1-2/2559		ชำรุด	
26		ผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ขนาด 0.85*2 m.	2 ผืน				7230-001-0007/1-2/2559		ชำรุด	
27		ผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ขนาด 0.55*2 m.	2 ผืน				7230-001-0009/1-2/2559		ชำรุด	

ลงชื่อ ..... ประธาน  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวยุบ การตรวจหาซื้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด เลื่อนสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 7 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ไดมา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		เครื่องซักผ้าหนักเด็กอ่อน ชนิดฝาครอบเป็นพลาสติก	1 ตัว				6650-009-0002/2	เสื่อมคุณภาพ	ชำรุด	
2		เก้าอี้ทำงานแบบหมั่นเทียม มีที่เท้าแขน มีล้อปรับระดับสูงต่ำ	1 ตัว				7110-006-0043/2		ชำรุด	
3		ชั้นวางเอกสารชนิดโครงเหล็กเชื่อมติดกัน มี 3 ชั้น	1 ชุด				7110-015-0001		ชำรุด	
4		พัดลมเพดานขนาด 18 นิ้ว มีใบพัด 3 ใบพัด ยี่ห้อ HASAN สีขาว	1 เครื่อง				4140-001-0005/1		ชำรุด	
5		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานทั่วไป Computer Acer Traveltale 4740 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1 เครื่อง				7440-014-0001		ชำรุด	
6		เตียงพักคนป่วยลักษณะเป็นโครงเหล็ก มีล้อเลื่อนพื้นไม้อัด	1 ชุด				6530-001-0001		ชำรุด	
7		เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น Victor	1 เครื่อง				4110-001-0003		ชำรุด	

ลงชื่อ ..... ประธาน

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนผัก การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 28 รายการ

ที่	ประเภทพัสดุ	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วันที่ได้มา	ราคา	ใช้បประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุการใช้งานตามการใช้งาน	สภาพสินทรัพย์	ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
1		กล้องวงจรปิด(CCTV) ยี่ห้อ WATASHI กล้อง 5 ตัว Harddisk 20	1 ชุด				673-010-001/5/59		ชำรุด	
2		เก้าอี้ไม้ ชนิดบุวมมมีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0006/1/50		ชำรุด	
3		เก้าอี้ไม้ ชนิดบุวมมมีพนักพิง	1 ตัว				7110-006-0006/2/51		ชำรุด	
4		คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รุ่น DELL Inspiron 3847MT	1 เครื่อง				7440-001-0011/7/57		ชำรุด	
5		เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อซัมซุงขนาด 18000 BTU รุ่น AS18 F/N ติดผนัง	1 เครื่อง				4120-001-0006/2/51		ชำรุด	
6		เครื่องปั่นยีสมาโดคริต 220V 50Hz 12000RPM บรรจุ 24 tube	1 เครื่อง				6515-014-2024/1/51		ชำรุด	
7		เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กโมครร่า ชนิดพกพา Droptone	1 เครื่อง				6515-022-0001/1/62		ชำรุด	
8		จอคอมพิวเตอร์ LCD Samsung	1 เครื่อง				7440-001-0002/2/52		ชำรุด	
9		จานรับสัญญาณดาวเทียม DTV หน้ากว้าง 60 cm	1 ชุด				5941-019-0001/1/54		ชำรุด	
10		ตู้ไม้ 2 ตอน ตอนบนกระจกบานเลื่อน ตอนล่างบานทึบ	1 ตู้				7110-001-0002/1/29		ชำรุด	
11		ตู้ไม้ 2 ตอน ตอนบนกระจกบานเลื่อน ตอนล่างบานทึบ	1 ตู้				7110-001-0002/2/29		ชำรุด	
12		ตู้ไม้ 2 ตอน ตอนบนกระจกบานเลื่อน ตอนล่างบานทึบ	1 ตู้				7110-001-0002/3/53		ชำรุด	
13		ตู้ไม้ ตู้โซฟา บานเลื่อนกระจกชั้นเดียว	1 ตู้				7110-001-0001/1/44		ชำรุด	
14		ตู้เย็นยี่ห้อซัมซุงขนาด 5 คิว สีเทา	1 เครื่อง				4110-001-0001/1/50		ชำรุด	
15		ตู้เหล็ก ชนิดมีช่องเก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น	1 ตู้				7110-001-0011/1/50		ชำรุด	
16		ตู้เหล็ก ชนิดมีช่องเก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น	1 ตู้				7110-001-0011/2/52		ชำรุด	
17		ตู้เหล็ก บานกระจก 1 บาน	1 ตู้				6530-031-0001/1/29		ชำรุด	
18		โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	1 ตัว				7110-007-0020/2/51		ชำรุด	
19		โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	1 ตัว				7110-007-0020/3/52		ชำรุด	
20		โต๊ะเหล็ก ชนิด 4 พืด 4 ล้อพร้อมกระจก	1 ตัว				7110-007-0002/1/37		ชำรุด	
21		โต๊ะเหล็ก ชนิด 4 พืด 4 ล้อพร้อมกระจก	1 ตัว				7110-007-0002/2/50		ชำรุด	
22		โต๊ะเหล็ก ชนิด 4 พืด 4 ล้อพร้อมกระจก	1 ตัว				7110-007-0002/3/51		ชำรุด	
23		โต๊ะเอกภพประสงค์ พร้อมเก้าอี้ไม้ 2 ตัว	1 ชุด				7110-007-0011/3/51		ชำรุด	
24		พัดลม ชนิดติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0004/1/47		ชำรุด	
25		พัดลม ชนิดติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0004/2/47		ชำรุด	
26		พัดลม ชนิดสายรอบตัว ขนาด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0003/1/50		ชำรุด	
27		พัดลม ชนิดสายรอบตัว ขนาด 16 นิ้ว	1 ตัว				4140-001-0003/2/51		ชำรุด	

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
28		รถเข็นทำแผล ชนิดสแตบเลส มีล้อเลื่อน	1 ตัว				3920-006-0907/1/29		ชำรุด	

ลงชื่อ ..... ประธาน  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ด การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 17 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		บ้านพักครึ่งตึกครึ่งไม้	1 หลัง				9999-004/1/2541		ชำรุด	
2		อาคารสำนักงาน อาคารคอนกรีต 2 ชั้น (หลังเก่า)	1 หลัง				9999-001/1/2541		เสื่อมคุณภาพ	
3		บ้านพักระดับ 1-2	1 หลัง				9999-003/1/2541		ชำรุด	
4		เตียงตรวจภายใน	1 เตียง				6530-001-1122/1/2549		เสื่อมคุณภาพ	
5		ชุดให้ออกซิเจน	1 ชุด				6515-003-1101/1/2553		เสื่อมคุณภาพ	
6		ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ทำด้วยเหล็ก	1 ตู้				7110-002-0003/1/2554		เสื่อมคุณภาพ	
7		ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ด้านในมี 3 ชั้น สีเทา	1 ตู้				7110-001-0002/1/2539		เสื่อมคุณภาพ	
8		ตู้เย็นไฟฟ้า Hitachi ขนาด 9 คิว	1 ตู้				4110-001-0003/2/2553		เสื่อมคุณภาพ	
9		เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ Saijo Denki	1 เครื่อง				4120-001-0008/1/2554		ชำรุด	
10		ตู้รับภัย ขนาด 14*15.5*19 นิ้ว มีถาด 2 ดอก นน.50 กก. ยี่ห้อ TAIYO	1 ตู้				7110-004-0001/1/2548		ชำรุด	
11		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ DELL	1 เครื่อง				7440-014-0001/1/2558		ชำรุด	
12		ตู้เย็นไฟฟ้า Panasonic ขนาด 6.3 คิว	1 เครื่อง				4110-001-0003/1/2553		ชำรุด	
13		รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 1 คัน เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นโตโยต้าเร็กซ์ 2.5 Jps ทะเบียน ผต 4629 ขลบุรี	1 คัน				2310-001-0005/1/2551		ชำรุด	
14		กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ยี่ห้อวาทาชิ 1 ชุด ประกอบด้วย กล้อง 5 ตัว ฮาร์ดดิสก์ 2,000 GB จอแสดงผล LED	1 ชุด				6730-010-0001/1/2558		ชำรุด	
15		เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ Saijo Denki	1 เครื่อง				4120-001/0008/2/2554		ชำรุด	
16		เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ Saijo Denki	1 เครื่อง				4120-001/0008/3/2554		ชำรุด	
17		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ DELL	1 เครื่อง				7440-014-0001/2/2558		ชำรุด	

ลงชื่อ ..... ประธาน

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไร่หลักทอง การตรวจหาซื้อเครื่องใช้เพื่อตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2567 จำนวน 26 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		อาคารบ้านพักหลังที่ 1	1 หลัง				9999-005-0001		ชำรุด	
2		อาคารบ้านพักหลังที่ 2	1 หลัง				9999-005-0001/2		ชำรุด	
3		ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.50	1 ถัง				5445-010-0001/4/48		ชำรุด	
4		โรงรถ	1 หลัง				099-003-0001/1/48		ชำรุด	
5		คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	1 เครื่อง				7440-014-0001/2/2554		ชำรุด	
6		คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ (Dell Inspire 3847 MI)	1 เครื่อง				7440-013-0002/4/2557		ชำรุด	
7		คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	1 เครื่อง				7440-014-0001/3/2559		ชำรุด	
8		เครื่องชั่งน้ำหนักแบบยีนพร้อมตัวตวงสูง	1 เครื่อง				06-289-56-0079/1/54		ชำรุด	
9		เครื่องตรวจจับน้ำตกในเลือดและไขมันคอเลสเตอรอล	1 เครื่อง				6515-039-0001/1/2544		ชำรุด	
10		Microjet ULV7401	1 เครื่อง				06-054-58-0213		ชำรุด	
11		เครื่องพ่นเคมีชนิดอะพอย(U/LV) ชนิดสะพานหลัง STHL รุ่น SR420	1 เครื่อง				06-054-58-0099		ชำรุด	
12		เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ชนิดน้ำมันเบมเซล 2 จังหวะ	1 เครื่อง				3740-003-0003/1/2563		ชำรุด	
13		เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง				7440-001-0008/2/2552		ชำรุด	
14		เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง				7440-001-0008/3/2554		ชำรุด	
15		คอมพิวเตอร์วางภายใน	1 โคม				6530-005-3111/1/2554		ชำรุด	
16		ชุดกีฬาพร้อมโต๊ะกลาง (กีฬา 3 ตัว) 1 ชุด	1 ชุด				7110-015-0005/1/2560		ชำรุด	
17		โต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2 มีลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก ด้านขวามีลิ้นชัก 3 ลิ้นชัก	1 ตัว				7110-007-0002/3/2558		ชำรุด	
18		โต๊ะไม้ดัดสีฟ้า ระดับ 3-6 มีลิ้นชักขวา 3 ชั้น ลิ้นชักกลาง 2 ช่อง	2 ตัว				7110-007-0003/1-2/2539		ชำรุด	
19		โต๊ะเหล็กขนาด 5 ชุด มีลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก ด้านขวา มี 3 ลิ้นชัก	1 ตัว				7110-007-0002/2/2552		ชำรุด	
20		ผ้าปูที่นอนเตียงผู้ป่วย ขนาด 200x190 ซม. 5 ชุด	1 ชุด				7230-001-0011/1-5/2559		ชำรุด	
21		ผ้าปูที่นอนเตียงผู้ป่วย ขนาด 200x190 ซม. 5 ชุด	1 ชุด				7230-001-0012/1-5/2559		ชำรุด	
22		ผ้าปูที่นอนเตียงผู้ป่วย ขนาด 200x190 ซม. 5 ชุด	5 ชุด				7230-001-0010/1-5/2559		ชำรุด	
23		พัดลมติดผนัง 2 ตัว ตัวที่ 2	1 ตัว				4140-001-0005/2/2558		ชำรุด	
24		เสาโหม่งเหล็ก	1 อัน				6530-039-0001		ชำรุด	
25		หม้อต้มเครื่องมีไฟฟ้า	1 เครื่อง				6530-040-0002/1/51		ชำรุด	

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขที่พัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
26	ตู้วิธรภัย		1 ตู้				7110-004-0001/1/64		ชำรุด	

ลงชื่อ ..... ประธาน  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลวง การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด เลื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 6 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1	ตู้เย็น		1 เครื่อง				4110-001-0006/1/48		ชำรุด	
2	เครื่องทำน้ำเย็น		1 เครื่อง				4110-002-0001/2/59		ชำรุด	
3	โคมไฟตรวจภายใน		1 โคม				6530-005-1111/1/58		ชำรุด	
4	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท		1 เครื่อง				6515-069-1201/1/61		ชำรุด	
5	กล่องวงจรปิด		1 ชุด				7730-009-0001/1/59		ชำรุด	
6	บ้านพักระดับ 1-2		1 หลัง				0000-002-0001/2		ชำรุด	

ลงชื่อ ..... ประธาน  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์ การตรวจหาเชื้อจริงเพื่อตรวจสอบรหัสชำรุด เดือนสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 9 รายการ

ที่	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		บ้านพักเจ้าหน้าที่ สถานีอนามัยวัดโบสถ์	1 หลัง						ชำรุด	
2		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	1 เครื่อง				7440-001-0018/1/65		ชำรุด	
3		เครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ (Pro Post Vac) ความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร	1 เครื่อง				6530-003-1413/61		ชำรุด	
4		เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดสอดแขน แบบตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง				6515-069-3201/61		ชำรุด	
5		เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้นใช้ปรอท	1 เครื่อง				6515-069-0013/1/50		ชำรุด	
6		โคมไฟตรวจภายใน สำหรับส่องตรวจภายใน ปรับระดับได้	1 เครื่อง				6530-005-1111/2540		ชำรุด	
7		ตู้เย็น แบบ 1 ประตู ขนาด 6.1 คิว รุ่น GR-A179ZD สีเทา	1 เครื่อง				4110-001-0006/50		ชำรุด	
8		ตู้เย็น ยี่ห้อ อิตาซี สีเขียวอ่อน ขนาด 5.5 คิว	1 เครื่อง				4110-001-0001/28		ชำรุด	
9		อุปกรณ์ทำพื้นระบบดูดน้ำลาย Air suction	1 ชุด				6520-007-0001/1/59		ชำรุด	

ลงชื่อ ..... ประธาน  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระสีนวล การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 17 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		เก้าอี้สำนักงาน เบาะหนังสีดำ	1 ตัว				7110-006-0002/4/2565		ชำรุด	
2		เก้าอี้สำนักงาน เบาะหนังสีดำ	1 ตัว				7110-006-0002/6/2565		ชำรุด	
3		เก้าอี้สำนักงาน เบาะหนังสีดำ	1 ตัว				7110-006-0002/7/2565		ชำรุด	
4		คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง				7440-103-0002/1/2557		ชำรุด	
5		เครื่องชั่งน้ำหนัก (ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.)	1 เครื่อง				06-289-56-0081/1/2556		ชำรุด	
6		เครื่องชั่งน้ำหนัก (ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.)	1 เครื่อง				06-289-57-0198/1/2557		ชำรุด	
7		เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ	1 เครื่อง				6515-069-3201/1/2545		ชำรุด	
8		เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ	1 เครื่อง				6515-069-3201/6/2563		ชำรุด	
9		เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ	1 เครื่อง				6515-069-3201/1/2565		ชำรุด	
10		เครื่องวัดหัวใจเด็กในครรภ์	1 เครื่อง				6515-053-0001/1/2554		ชำรุด	
11		เครื่องสำรองไฟ	1 เครื่อง				7440-009-0001/1/2564		ชำรุด	
12		เครื่องสำรองไฟ	1 เครื่อง				7440-009-0001/1/2565		ชำรุด	
13		เครื่องสำรองไฟ	1 เครื่อง				7440-009-0001/2/2565		ชำรุด	
14		โต๊ะพับได้แลมบิโนขาทำด้วยโลหะพับได้ ขนาด 76+182+74 ซม.	1 ตัว				7110-030-0015/1/2544		ชำรุด	
15		ถังเก็บน้ำพลาสติกสีน้ำเงินขนาด 500 ลิตร	1 ถัง				3510-009-0001/1/2555		ชำรุด	
16		ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ให้ออกซิเจน	1 ถัง				6515-003-2404/2/2561		ชำรุด	
17		โทรทัศน์จอ LCD ขนาด 42 นิ้ว	1 เครื่อง				7730-003-1010/1/2554		ชำรุด	

ลงชื่อ ..... ประธาน  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขยาด การตรวจหาเชื้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุซื้อ เครื่องสำอาง ประจำปี 2567 จำนวน 3 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ชื่อแท้จริง
1		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	1 ตู้				7195-008-0002/1/50		ชำรุด	
2		เครื่องฟอกอากาศในครัวเรือนรุ่น JPD-200 C	1 เครื่อง				6515-027-2004/2/59		ชำรุด	
3		ตู้เย็นขนาด 9 ลิ้ว ยี่ห้อซันสูง	1 เครื่อง				4110-002-0003/54		ชำรุด	

ลงชื่อ ..... ประธาน  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเปือย การตรวจหาเชื้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุ เลขที่สภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 10 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ชื่อเท็จจริง
1		เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ Unimaster	1 เครื่อง				4120-001-0002/2/65		เสื่อมสภาพ	
2		เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก (Droptone) แบบพกพา	1 เครื่อง				6515-027-2004/2561		ชำรุด	
3		พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว	1 เครื่อง				4140-001-0002/2		ชำรุด	
4		เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ	1 เครื่อง				6515-069-3201/1/2560		ชำรุด	
5		เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Acer พร้อมจอ LCD MONITOR 17 " Acer Serial No PSVEP00165IE10317061	1 เครื่อง				7440-001-0002/4/54		ชำรุด	
6		เครื่องฉายจอ LCD (Projector)	1 เครื่อง				6730-004-0003/1/2554		ชำรุด	
7		ชุดกล้องวงจรปิด	1 ชุด				7730-009-0001/1-5/60		ชำรุด	
8		โทรทัศน์ แบบ จอ LCD ขนาด 42 นิ้ว ยี่ห้อ LG	1 เครื่อง				7730-003-0010/1/2554		ชำรุด	
9		คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าคอ จมูก	1 เครื่อง				7440-001-0004/3/54		ชำรุด	
10		เครื่องตรวจหู ตา คอ จมูก	1 เครื่อง				6515-002-1104/1/2553		ชำรุด	

ลงชื่อ ..... ประธาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เสด็จ การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 31 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วันที่ให้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุการใช้งานตามการใช้งาน	สภาพสินทรัพย์	ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
1		อาคาร สดามอนมัยบ้านไร่เสด็จ	1 หลัง				099-001-0001/1/2508		เสื่อมคุณภาพ	
2		อาคาร รพ.สต.บ้านไร่เสด็จ ต.หนองเที่ยง	1 หลัง				099-001-0002/1/2558		เสื่อมคุณภาพ	
3		ป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	1 ชุด				5445-011-0002/2553		เสื่อมคุณภาพ	
4		ถังเก็บขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส	1 ชุด				5310-009-0004/2535		เสื่อมคุณภาพ	
5		ถังเก็บน้ำ แบบฝ.33 ทรงกระบอกทรงกลม จำนวน 3 ถัง	1 ชุด				5310-009-0004/1/2527		เสื่อมคุณภาพ	
6		ถังเก็บน้ำ แบบฝ.33 ทรงกระบอกทรงกลม จำนวน 3 ถัง	1 ชุด				5310-009-0004/2/2527		เสื่อมคุณภาพ	
7		ตู้เย็น SHARP ขนาด 5.9 คิวบิกฟุต	1 เครื่อง				4110-001-0003/2561		เสื่อมคุณภาพ	
8		รถยนต์พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1 คัน เครื่องยนต์ดีเซล	1 คัน				2320-001-0001/2550		เสื่อมคุณภาพ	
9		ตู้แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาด 120w พร้อมไมโครโฟน	1 ชุด				5820-001-0001/2551		เสื่อมคุณภาพ	
10		เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON L3210	1 เครื่อง				7440-012-0001/1/2565		เสื่อมคุณภาพ	
11		เครื่องรับโทรศัพท์ EPSON L3150	1 เครื่อง				7440-012-0001/2/2565		เสื่อมคุณภาพ	
12		ตู้ส่งตรวจอัตโนมัติพร้อมยืนยันตัวตนเข้ารับบริการ (Authen Code)	1 เครื่อง				7440-001-0009/1/2566		เสื่อมคุณภาพ	
13		รถเข็นทันตกรรมเคลื่อนที่ล้อเลื่อน 4 ล้อ	1 ตัว				3920-006-6101/2538		เสื่อมคุณภาพ	
14		เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมตัวส่วนสูง	1 เครื่อง				6530-008-0711/2539		เสื่อมคุณภาพ	
15		โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก	1 อัน				6530-005-1111/2563		เสื่อมคุณภาพ	
16		เครื่องฟอตอนของพอย LUV สะพายหลัง	1 เครื่อง				06-054-58-0113		เสื่อมคุณภาพ	
17		ตู้เก็บแก้วเอกสาร 15 ชั้นซึก	1 ตู้				7110-002-0003/2535		ชำรุด	
18		ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้นซึก	1 ตู้				7110-002-0003/1/2538		ชำรุด	
19		ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้นซึก	1 ตู้				7110-002-0003/2/2538		ชำรุด	
20		ตู้เก็บเอกสาร 3 ชั้นซึก	1 ตู้				7110-002-0002/2539		ชำรุด	
21		ตู้ทำด้วยไม้พารา 2 ตอน แบบกระจก 2 บาน	1 ตู้				7110-001-0003/2550		ชำรุด	
22		เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	1 ชุด				7110-006-0011/1/2554		ชำรุด	
23		เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	1 ชุด				7110-006-0011/2/2554		ชำรุด	
24		เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	1 ชุด				7110-006-0011/3/2554		ชำรุด	
25		ตู้เย็น TOSHIBA ขนาด 7 คิว	1 เครื่อง				4110-001-0002/2546		ชำรุด	
26		เครื่องมัลติมีเดียไปรษณีย์ระดับ XGA	1 เครื่อง				6730-002-0005/2554		ชำรุด	
27		คอมพิวเตอร์ (CPU) Dell Inspiron 3847mt	1 เครื่อง				7440-001-00001/2557		ชำรุด	



ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เพิ่ม	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
28		เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet	1 เครื่อง				7440-305-0001/2563		ชำรุด	
29		เครื่องวัดความดันแบบแขนสอดชนิดอัตโนมัติ	1 เครื่อง				6515-069-3201/2560		ชำรุด	
30		เครื่องฟนและอองเยอสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ	1 เครื่อง				6515-003-4402/2554		ชำรุด	
31		โต๊ะไม้พาราซีน้าตาล	1 ตัว				7110-007-0005/1/2551		ชำรุด	

ลงชื่อ ..... ประธาน

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมี่ยง การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 15 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขพัสดุพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		เก้าอี้ประชุมที่ตัวโยกขาอาหาร อนุบาล ทาแลเกอร์ ที่นั่งหุ้มด้วยผ้าบุฟองน้ำ	1 ตัว				7110-013-0001/2/2545		ชำรุด	
2		เก้าอี้ประชุมที่ตัวโยกขาอาหาร อนุบาล ทาแลเกอร์ ที่นั่งหุ้มด้วยผ้าบุฟองน้ำ	1 ตัว				7110-013-0001/25/2551		ชำรุด	
3		เก้าอี้มัลติ มีโซด ปรับระดับได้ ผักตบช่ายสีดำ	1 ตัว				7110-006-0002/17/2561		ชำรุด	
4		เครื่องพิมพ์ดีด ยี่ห้อ olympia ขนาดแคร์ 18 นิ้ว	1 เครื่อง				7430-001-0001/2539		เสื่อมคุณภาพ	
5		เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ยี่ห้อ Olivetti lineas98 ขนาดแคร์ 18 นิ้ว	1 เครื่อง				7430-002-0001/2539		เสื่อมคุณภาพ	
6		เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง สีขาว ยี่ห้อ LG ขนาด 9000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1 เครื่อง				4120-001-0002/2551		ชำรุด	
7		เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง สีขาว ใต้กัน ขนาด 9000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1 เครื่อง				4120-001-0004/2551		ชำรุด	
8		เครื่องมัลติมีเดียไปรเจคเตอร์	1 เครื่อง				6730-002-0005/2554		ชำรุด	
9		เครื่องบันทึก DVR 8 ช่องสัญญาณ สำหรับกล้องวงจรปิด	1 ชุด				7730-009-0001/2559		ชำรุด	
10		เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet 1020	1 เครื่อง				7440-001-0010/2548		ชำรุด	
11		ดอปเปลอเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ Jumper (Fetal doppler) Model : JPD-200 C	1 เครื่อง				6515-038-2005/2560		ชำรุด	
12		เครื่องฟังหัวใจเด็กทารกในครรภ์ (Droptone) รุ่น Elite 200R Natus	1 เครื่อง				6515-027-2004/2562		ชำรุด	
13		เครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนสอดชนิดอัตโนมัติ ยี่ห้อ Panasonic EW 3153	1 เครื่อง				6515-069-3201/2561		ชำรุด	
14		เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล พร้อมที่วัดส่วนสูง NAGATA	1 เครื่อง				06-289-57-0203		ชำรุด	
15		บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2	1 หลัง				9999-004-0001/2/2536		ชำรุด	

ลงชื่อ ..... ประธาน

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เชิงเนิน การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาด ประจำปี 2567 จำนวน 19 รายการ

ที่	ประเภทควมผิด	ชื่อผิดและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		ศาลาอบขนมปัง	1 หลัง				9999-01/1/35		เสื่อมคุณภาพ	
2		ถังเก็บน้ำทรงสี่เหลี่ยม คลม. ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร	1 ชุด				5680-004/1/36		เสื่อมคุณภาพ	
3		เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิดปรผลัดชนิดกลาย	1 เครื่อง				06-289-56-0082		ชำรุด	
4		เครื่องฟั่นผอยละเอียด แบบสะพานหลัง	1 เครื่อง				06-054-58-0088		ชำรุด	
5		เครื่องฟั่นผอยละเอียด แบบก	1 เครื่อง				06-054-58-0202		ชำรุด	
6		เก้าอี้ตะเข็บทอมีล้อเลื่อน	1 ตัว				7110-006-00007/3		ชำรุด	
7		เก้าอี้สำนักงานบุรมด้วยหนังสีดำ	1 ตัว				7110-011/1/60		ชำรุด	
8		เครื่องปรับอากาศ PANASONIC 9000 BTU	1 เครื่อง				4120-001-0001/1/51		เสื่อมคุณภาพ	
9		เครื่องปรับอากาศ PANASONIC 13000 BTU	1 เครื่อง				4120-001-0001/2/51		ชำรุด	
10		เครื่องปรับอากาศ PANASONIC 11900 BTU	1 เครื่อง				4120-001-0001/1/53		เสื่อมคุณภาพ	
11		เครื่องปรับอากาศ SAMSUNG	1 เครื่อง				4120-001-0001/2/53		เสื่อมคุณภาพ	
12		เครื่องปรับอากาศ KING COOL	1 เครื่อง				4120-001-0001/1/54		เสื่อมคุณภาพ	
13		เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FTM13NV2S	1 เครื่อง				4120-001-0005/2		เสื่อมคุณภาพ	
14		ตู้เย็นโตชิบา สีเทา 6.1 คิว	1 เครื่อง				4110-001-0001/2		ชำรุด	
15		เครื่องพิมพ์รีมเตอร์ HP LaserJet 1020	1 เครื่อง				7440-001-0011/3		เสื่อมคุณภาพ	
16		คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer Model 2308	1 เครื่อง				7440-103-0002/1(3)/54		ชำรุด	
17		คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ DELL Inspiron 3847MT	1 เครื่อง				7440-102-0001/57		เสื่อมคุณภาพ	
18		เครื่องฉายภาพ โปรเจคเตอร์ GYGAR	1 เครื่อง				6730-004-0001/1/54		ชำรุด	
19		จอ LCD-32 นิ้ว LG	1 เครื่อง				6730-009-0001/1/54		เสื่อมคุณภาพ	

ลงชื่อ ..... ประธาน  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ การตรวจหาเชื้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 6 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ให้มา	ราคา	โขงประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		เครื่องตรวจหาน้ำตาลในเลือด	1 เครื่อง				6515-015-0001/1/62		ชำรุด	
2		เครื่องตรวจหาน้ำตาลในเลือด	1 เครื่อง				6515-015-0001/2/62		ชำรุด	
3		เครื่องตรวจหาน้ำตาลในเลือด	1 เครื่อง				6515-015-0001/3/62		ชำรุด	
4		เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก (Drop tone)	1 เครื่อง				6515-027-1005/1/50		ชำรุด	
5		โคมไฟส่องทันแนล	1 ชุด				6530-005-0001/2/54		ชำรุด	
6		วิทยุ Polyton TGD-512	1 เครื่อง				5820-017-3000/1/55		ชำรุด	

ลงชื่อ ..... ประธาน  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนา การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 11 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		พิมพ์ดีดตั้งโต๊ะ ขนาดแคร์ ยาว 18 นิ้ว ยี่ห้อ โอลิมเปีย	1 เครื่อง				7430-001-0003/1		ชำรุด	
2		เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ แครเรียร์ ขนาด 35,559 บีทียู	1 เครื่อง				4120-001-0010/6		ชำรุด	
3		เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ แอลจี ขนาด 13,000 บีทียู	1 เครื่อง				4120-001-0008/5		ชำรุด	
4		เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ซัมซุง ขนาด 9,459 บีทียู	1 เครื่อง				4120-001-0012/7		ชำรุด	
5		เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ขนาด 17,783 บีทียู	1 เครื่อง				4120-001-0008/8		ชำรุด	
6		เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ขนาด 23,665.97 บีทียู	1 เครื่อง				4120-001-0011/9		ชำรุด	
7		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบสะพายหลัง	1 เครื่อง				06-054-58-00984/2558		ชำรุด	
8		เครื่องตั้งน้ำหนัก ชนิดแปลลคี่ขีมีวกลายพร้อมที่ใส่ส่วนสูง	1 เครื่อง				06-289-57-0205/2557		ชำรุด	
9		เครื่องนับน้ำอัตโนมัติ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ ICT	1 เครื่อง				4330-005-0002		ชำรุด	
10		เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	1 เครื่อง				6730-004-0001		ชำรุด	
11		ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมระบบออนไลน์ผ่านมือถือ	1 ชุด				6730-009-0001/1		ชำรุด	

ลงชื่อ ..... ประธาน

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมด การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 23 รายการ

ที่	ประเภทพัสดุ	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		เครื่องปริ้นเตอร์ Laser HP 107A	1 เครื่อง				7440-010-0002/1/2565		เสื่อมคุณภาพ	
2		ถังน้ำสแตนเลส พร้อมขาตั้ง จุ่มน้ำได้ 2,000 ลิตร เป็นทรงกลม	1 ชุด				3510-009-0007/1/2541		ชำรุด	
3		โคมไฟทรงภายใน	1 อัน				6530-005-3111/1/2554		เสื่อมคุณภาพ	
4		โคมไฟส่องทางแสง	1 อัน				6530-005-1111/1/2554		ชำรุด	
5		เตียงไม้ ขาเหล็ก ขนาด 170*70*70 ซม.	1 เตียง				6530-001-2121/3		ชำรุด	
6		เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ	1 เครื่อง				6515-069-3201/2/2561		ชำรุด	
7		เครื่องฟั่นและอบแห้ง แบบสะพายหลัง	1 เครื่อง				06-054-58-0097-2558		เสื่อมคุณภาพ	
8		เครื่องฟั่นและอบแห้ง แบบกาน้ำ	1 เครื่อง				06-054-58-0211/2558		เสื่อมคุณภาพ	
9		เก้าอี้นั่งรถรวม 1 ชุด มี 4 ที่นั่ง	1 ชุด				7110-006-0017/1/2552		ชำรุด	
10		เก้าอี้นั่งรถรวม 1 ชุด มี 4 ที่นั่ง	1 ชุด				7110-006-0017/3/2552		ชำรุด	
11		เก้าอี้นั่งรถรวม 1 ชุด มี 4 ที่นั่ง	1 ชุด				7110-006-0017/4/2552		ชำรุด	
12		เก้าอี้นั่งรถรวม 1 ชุด มี 4 ที่นั่ง	1 ชุด				7110-006-0017/5/2552		ชำรุด	
13		เก้าอี้นั่งรถรวม 1 ชุด มี 4 ที่นั่ง	1 ชุด				7110-006-0017/6/2552		ชำรุด	
14		เก้าอี้นั่งรถรวม 1 ชุด มี 4 ที่นั่ง	1 ชุด				7110-006-0017/9/2552		ชำรุด	
15		เก้าอี้นั่งรถรวม 1 ชุด มี 4 ที่นั่ง	1 ชุด				7110-006-0017/11/2552		ชำรุด	
16		เครื่องปรับอากาศ	1 เครื่อง				4120-001-0004/5/2552		ชำรุด	
17		ผู้เหล็กเก็บบัตรผู้ป่วย	1 ตู้				7110-003-0002/3/52		ชำรุด	
18		โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 ขนาด 4 ฟุต ทำด้วยเหล็ก พร้อมกระจก	1 ตัว				7110-007-0002/2/2559		เสื่อมคุณภาพ	
19		โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 ขนาด 4 ฟุต ทำด้วยเหล็ก พร้อมกระจก	1 ตัว				7110-007-0002/3/2559		เสื่อมคุณภาพ	
20		โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 ขนาด 4 ฟุต ทำด้วยเหล็ก พร้อมกระจก	1 ตัว				7110-007-0002/4/2559		เสื่อมคุณภาพ	
21		อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2	1 หลัง				099-002-005/1/2511		ชำรุด	
22		อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2	1 หลัง				099-002-005/2/2511		ชำรุด	
23		ถังเก็บน้ำรูปทรงกระบอก 9 ลูก (199) แบบมีหลังคา	1 ชุด				5445-010-0001/1/2542		ชำรุด	

ลงชื่อ ..... ประธาน

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)