



ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี กองสาธารณสุข โทร ๐ - ๓๘๔๕ - ๕๙๒๒ ต่อ ๒๒๖

ที่ ขบ ๕๑๐๑๒/ ว.๓๘

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานผลรายละเอียดทรัพย์สินที่ชำรุด

เรียน แจ้งท้าย

ด้วย กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๑๔๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมรายละเอียดทรัพย์สินชำรุด โดยส่งรายงานผลให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลให้กองพัสดุและทรัพย์สินทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

แจ้งท้าย

๑. นางสาวปริยาพร บุญชูยิ่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.นาจอมเทียน
๒. นางสาวสาธินี ชัยศิริ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านไค้งวันเพ็ญ
๓. นางสาวณัฐรา ตวงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บางเสร่



บันทึกข้อความ

กองสาธารณสุข เลขที่รับ..... 6819

ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข

งานป้องกันและควบคุมโรค

ฝ่ายบริการแพทย์ฉุกเฉิน

ฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (กองพัสดุและทรัพย์สิน) โทร.0-3845-5921ทั่วไป

ที่ ขบ 51007/ 10966

วันที่ 12 พ.ย. 2567

13 พ.ย. 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี 2567

เรียน ผอ.กองสาธารณสุข

พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่..... 2149...../ 2567 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี 2567 พร้อมรายละเอียดทรัพย์สินที่ชำรุด เพื่อแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (อำเภอสัตหีบ) ในสังกัด ทราบและดำเนินการ โดยส่งรายงานผล แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินภายใน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางวิราณูรัช บุญทวมมี)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ตามบันทึกข้อความ ที่ ขบ 51007/10966 ลว. 12 พ.ย. 67 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด ประจำปี 2567 ได้แจ้งให้รพ.สต. อ.สัตหีบ ส่งรายงานผล แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เห็นควรแจ้งผู้ประสานระดับอำเภอสัตหีบ ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางสาวพิชญา ศรีชะแย้ม)

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

(นายเนติรักษ์ มณีวงค์จิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๗

นางสาวชวรส พงษ์รัมย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

14 พ.ย. 2567

(นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

14 พ.ย. 2567

ตัวอย่าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....การตรวจหาเชื้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 9 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี		ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ		สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ
				ที่ ได้มา					การใช้งาน	ตามการใช้งาน		
1	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เตียงตรวจโรค ปรับระดับได้	1	5/1/2555		50,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-000-0001	12		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นควรจำหน่าย
2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เตียงพักคลอด 2 ตอน ปรับระดับได้	1	2/5/2552		30,000.00	งบเงินบำรุง	0001-111-0001	15		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นควรจำหน่าย
3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เตียงตรวจโรคปรับระดับได้	1	5/7/2560		30,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-222-0001	7		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นควรจำหน่าย
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องชุดพินน้ำลาย P Uhrason 2000	1	6/10/2559		60,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-333-0001	8		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นควรจำหน่าย
5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องดูดน้ำลายไฟฟ้าเคลื่อนที่ รุ่น MS-0001	1	3/15/2558		60,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-333-0002	9		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นควรจำหน่าย
6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	1	7/20/2560		25,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-444-0001	7		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นควรจำหน่าย
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 16000 btu	1	8/20/2560		15,000.00	งบค่าเสื่อม	0001-555-0001	7		ชำรุด	ชำรุดจริงเห็นควรจำหน่าย
8	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ล้อเลื่อน	1	5/20/2560		1,500.00	งบค่าเสื่อม	0001-666-0001	7		เสื่อมสภาพ	เห็นควรซ่อมแซม
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชั้นวางอุปกรณ์	1	5/1/2555		9,600.00	งบค่าเสื่อม	0001-777-0001	12		เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย

หมายเหตุ หากตรวจสอบพัสดุแล้ว พัดฝุ่นสามารถซ่อมแซมเพื่อใช้งานต่อไปได้ให้ ใส่ช่อง ผลการตรวจสอบว่า สามารถซ่อมแซมเพื่อใช้งานตามปกติ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมเทียน การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 17 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		โต๊ะประชุมหกที่นั่งไม้ลามิเนต พร้อมเก้าอี้ 12 ตัว	3 ตัว				7110-007-0007/9		ชำรุด (ใช้งาน ได้ 9 ตัว)	
2		อุปกรณ์กระจายเสียงไร้สายบลูทูธ	1 เครื่อง				6515-001-0006/3		ใช้งานได้ แต่แบตเตอรี่เสื่อม	
3		อุปกรณ์กระจายเสียงไร้สายบลูทูธ	1 เครื่อง				6515-001-0006/3		ใช้งานได้ แต่แบตเตอรี่เสื่อม	
4		เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ยี่ห้อ ZOLL รุ่น AED BLS	1 เครื่อง				6515-023-0002/2/2564		ใช้งานได้ แต่แบตเตอรี่เสื่อม	
5		เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)	1 เครื่อง				6515-023-0002/3/2564		ใช้งานได้ แต่แบตเตอรี่เสื่อม	
6		เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ยี่ห้อ ZOLL รุ่น AED3 BLS	1 เครื่อง				6515-023-002/2/2564		ใช้งานได้ แต่แบตเตอรี่เสื่อม	
7		เครื่องพ่นเคมี ชนิดละอองฝอย ULV ชนิดไฟฟ้าแบบกระเป่า (มือถือ) Microjet ULV 7410 (รหัส อจน. 06-054-58-0240)	1 เครื่อง				4540-002-0001/2		เสื่อมสภาพ	
8		เครื่องถ่ายเอกสาร Inkjet ยี่ห้อ Brother ดิจิทัล Dep-T300-Trnk	1 เครื่อง				7440-003-0007/3		เสื่อมสภาพ/ หมึกหมด	
9		โมเดลเต้านม	1 ชุด				6750-001-0001/1		ชำรุด	
10		เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก ดิจิตอล	1 เครื่อง				6550-008-0111/4		ชำรุด	
11		เครื่องซักผ้า HITACHI ขนาด 17 กิโล	1 เครื่อง				3510-012-0001/2		ชำรุด	
12		เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU ไม่มียี่ห้อ Case Cooler Master จอ Samsung	1 ชุด				7440-001-0001/3		ชำรุด	
13		เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU ACER จอแบบ Samsung	1 ชุด				7440-001-0001/4		ชำรุด	
14		เครื่องคอมพิวเตอร์	1 เครื่อง				7440-001-0001/6		ชำรุด	
15		เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ ETFEH รุ่น Grand 1200 VA	1 เครื่อง				7440-012-0004/4		ชำรุด	
16		เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ ETFEH รุ่น Grand 1200 VA	1 เครื่อง				7440-012-0004/5		ชำรุด	

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
17		เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ ETFEH รุ่น Grand	1 เครื่อง				7440-012-0004/3		ชำรุด	

ลงชื่อ ประธาน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

(.....)

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสี้ยว การตรวจหาเชื้อเท็จจริงเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส HIV จำนวน 10 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		เครื่องโทรสาร Panasonic ยี่ห้อพานาโซนิค FX-FT933 (ชำรุด/ห้องเก็บของ)	1 เครื่อง				5815-001-0001/2/2550		ชำรุด	
2		โต๊ะคอมพิวเตอร์สีน้ำตาลดำ (ห้อง ER)	1 ตัว				7110-007-0018/6/2545		ชำรุด	
3		โต๊ะคอมพิวเตอร์ สีน้ำตาลดำ (ห้อง family folder)	1 ตัว				7110-007-0018/5/2545		ชำรุด	
4		เครื่องเล่น DVD Sony	1 เครื่อง				7450-008-0001/2		ชำรุด	
5		เครื่องดูดเสมหะ (โรงเก็บของ)	1 เครื่อง				6515-037-0601/3/2553		ชำรุด	
6		เครื่องดูดเสมหะ (โรงเก็บของ)	1 เครื่อง				6515-037-0601/4/2554		ชำรุด	
7		เครื่องตรวจฟูและตา (ชำรุด/ห้องเก็บของ)	1 เครื่อง				6515-069-0002/2/2550		ชำรุด	
8		เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า (ULTRAS ONIC SCAIER) (ชำรุด/โรงเก็บของ)	1 เครื่อง				6520-004-0004/2/2554		ชำรุด	
9		ถังเหล็กบรรจุน้ำ 400 แกลลอน (หลังบ้านพักที่ 1)	1 ถัง				3510-009-0001/1/2541		ชำรุด	
10		ถังเหล็กบรรจุน้ำ 400 แกลลอน (หลังบ้านพักที่ 1)	1 ถัง				3510-009-0001/2/2541		ชำรุด	

ลงชื่อ ประธาน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

(.....)

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคงวันเพ็ญ การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 11 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วันเดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขที่พัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพสิ่งพิมพ์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		เตาเผาขยะ	1 ชุด				4510-0101-0001/1/2544		ชำรุด	
2		เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Midea Inverter	1 เครื่อง				4120-001-0009/8/2562		ชำรุด	
3		รถยนต์กระบะตอมเดี่ยว โตโยต้า ทะเบียน ป3923 ขบ	1 คัน				2320-008-0005/1/2546		ชำรุด/ส่งคืนสสจ.	
4		รถจักรยานยนต์ซูบิอุสียูว100ซีซี ทะเบียน ขนต.171 ขบ	1 คัน				2340-003-002/1/2543		ชำรุด/ส่งคืนสสจ.	
5		โทรทัศน์สี LCD Samsung	1 เครื่อง				7730-002-0001/3/2554		ชำรุด	
6		รถเข็น Wheel Chair	1 คัน				6530-038-0001/1/2554		ชำรุด	
7		เสียงกักลดปรับระดับได้	1 เบียง				6530-001-7121/1/2543		ชำรุด	
8		เครื่องวัดความดันโลหิตขนาดใหญ่แบบสอดแขน	1 เครื่อง				6515-069-2101/3/2560		ชำรุด	
9		เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งพื้นใส่ปรอท	1 เครื่อง				6515-069-2101/4/2560		ชำรุด	
10		เครื่องพิมพ์ เลเซอร์เจ็ด Pro 400MFP	1 เครื่อง				7440-305-0008/8/2558		ชำรุด	
11		เครื่องพิมพ์ HP LaserJET1020	1 เครื่อง				7440-305-0008/4/2549		ชำรุด	

ลงชื่อ ประธาน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

(.....)

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาต้อ การตรวจทำข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 13 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน LG 12000 BTU	1 เครื่อง				4120-001-0003/5/48		ชำรุด	
2		เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน Saijo Denki 18510 BTU	1 เครื่อง				4120-001-0008/15/65		ชำรุด/รอซ่อม	
3		กล้องวงจรปิด ขนาด 8 สัญญาณช่อง ยี่ห้อ hi-view	1 ชุด				7730-009-0001/1/59		ชำรุดบางจุด/ รอซ่อม	
4		เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ CIX (Acer)	1 เครื่อง				7440-001-0006/2/45		ชำรุด	
5		เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Lenovo	1 เครื่อง				7440-001-0006/5/51		ชำรุด	
6		เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ HP Pavilion	1 เครื่อง				7440-001-0006/8/53		ชำรุด	
7		เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer	1 เครื่อง				7440-001-0006/15/62		ชำรุด	
8		เครื่องปริ้นเตอร์สี Brother MFC-J200	1 เครื่อง				7440-002-0006/6/58		ชำรุด	
9		เครื่องสำรองไฟ 660W (APC) 1100 VA	1 เครื่อง				7440-013-0004/2/56		ชำรุด/รอซ่อม	
10		ตะแกรงล้างแผล สเตนเลส สำหรับล้างแผล มี 4 ล้อ	1 ตัว				3920-003-1101/1/51		ชำรุด	
11		เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ ยี่ห้อ OMRON รุ่น HBP-9020	1 เครื่อง				6515-027-0026/2/62		ชำรุด/รอซ่อม	
12		เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดอัตโนมัติ (AED) ยี่ห้อ ZOLL รุ่น3 BLS	1 เครื่อง				6515-0305-0001/4/64		แบตเตอรี่หมด รอซื้อ	
13		เครื่องทำน้ำเย็น Victor แบบขวดพลาสติก	1 เครื่อง				4110-002-0001/1/51		ชำรุด	

ลงชื่อ ประธาน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

(.....)

(.....)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแสมสาร การตรวจหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพัสดุชำรุด เดือนสภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 17 รายการ

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อพัสดุและรายละเอียด	จำนวน	วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามา	ราคา	ใช้งบประมาณ	เลขรหัสพัสดุ	อายุ การใช้งาน ตามการใช้งาน	สภาพ สินทรัพย์	ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
1		กล้องดิจิทัล Cannon	1 เครื่อง				6720-006-0001/2/54		ชำรุด	
2		โทรทัศน์สี Samsung LED 40 นิ้ว	1 เครื่อง				7730-003-0009/3/60		ชำรุด	
3		คอมพิวเตอร์ Note book Asus	1 เครื่อง				7440-013-0001/2/53		ชำรุด	
4		คอมพิวเตอร์ Note book Acer	1 เครื่อง				7400-013-0001/6/54		ชำรุด	
5		เครื่องตรวจหู ตา	1 เครื่อง				6515-069-0002/2/45		ชำรุด	
6		เครื่องมั่งเข้าเชื้อไฟฟ้า40ลิตร	1 เครื่อง				6530-003-2411/2/56		ชำรุด	
7		Oxygen sat	1 ชุด				6515-026-1001/1/53		ชำรุด	
8		เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง				6515-069-1201/1/57		ชำรุด	
9		เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง				6515-069-1201/2/57		ชำรุด	
10		เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทเคลื่อน	1 เครื่อง				6515-069-1301/1/57		ชำรุด	
11		เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน อนุมัติ	1 เครื่อง				6250-012-0001/1/54		ชำรุด	
12		เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	1 เครื่อง				6515-027-1005/2/60		ชำรุด	
13		โต๊ะพับโป๊พแก๊สสีขาว 75*150*75 ซม.	1 ตัว				7110-007-0012/3/62		ชำรุด	
14		เก้าอี้พนักงานปรับระดับสีดำ	1 ตัว				7110-006-0005/20/55		ชำรุด	
15		เก้าอี้สำนักงานพืงหลังเหลี่ยม	1 ตัว				7110-006-0005/24/62		ชำรุด	
16		พัดลมเพดาน	1 ตัว				4140-001-0001/4/31		ชำรุด	
17		ถังขยะกลมเข้าเหลี่ยม ขนาด 12*16 นิ้ว	1 ถัง				6530-035-0002/5/62		ชำรุด	

ลงชื่อ ประธาน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

(.....)

(.....)